

The Artelli Work Gloves

quality
comfort
best price



artelli®

Artelli werkhandschoenen

Artelli biedt een ruime waaier aan **kwalitatieve** en **duurzame** handschoenen voor diverse toepassingen.

Je kan je geen job bedenken waar onze handen niet nodig zijn.

We hebben ze nodig om te werken, te eten, te voelen, te dragen en ga zo maar voort.

We kunnen ze dan ook niet genoeg beschermen tegen allerlei risico's in welke werksituatie je ook bent.

De portfolio werd zo samengesteld dat er **voor alle toepassingen een gepaste handschoen** ter beschikking is.

Een **optimale bescherming** van onze handen is dus absoluut noodzakelijk. Daarom is het belangrijk **de juiste handschoen** te kiezen die een optimale bescherming combineert met het nodige comfort.

Met ons uitgebreide assortiment zit je altijd goed!

Inhoud

<u>S</u> ynthetische handschoenen	6
<u>S</u> nij- en prikbestendige handschoenen	16
<u>V</u> loeistofdichte en chemisch bestendige handschoenen	18
<u>L</u> ederen handschoenen	22
<u>W</u> inter- en isolerende handschoenen	24

Artelli werkhandschoenen nu ook in single packs

Artelli heeft, naast zijn handschoenen in bulk, ook een assortiment in **SINGLE PACK** gelanceerd.

Handschoenen zijn vaak een impulsaankoop waarvoor mensen niet speciaal naar de winkel komen.

Hiervoor voorziet Artelli een **metalen permanente display** die, indien juist geplaatst in de winkel, deze impulsaankopen stimuleert en zo de rotatie zal verhogen.

Artelli single pack gloves

Duidelijk, scherp geprijsd
en makkelijk mee te nemen!



MECHANIC



HEAVY DUTY



MEDIUM DUTY



LIGHT DUTY



WATER RESISTANT



WINTER



Hoe de meest geschikte handschoen kiezen?

BEPAAAL HET BELANGRIJKSTE RISICO

Bescherming tegen mechanische risico's = handschoenen leder of synthetisch.

Hierbij zijn synthetische handschoenen vaak vingergevoeliger en zijn deze niet afhankelijk van de beschikbaarheid van natuurlijke materialen.

Productbescherming of vuile omstandigheden = éénmalig gebruik of vloeistofdicht







Bescherming tegen chemicaliën = Chemisch bestendige handschoenen

Bescherming tegen warmte of koude = hitte- of koudebestendige handschoenen




Kies de grondstof van de handschoen of van de coating

PICTOGRAMMEN

De inzetgebieden van handschoenen worden aangegeven met behulp van pictogrammen en de daarbij behorende prestatieniveaus. De behaalde prestatieniveaus worden geïndexeerd met cijfers oplopend weergegeven. Hoe hoger het cijfer, des te beter de prestatie.


Norm	Pictogram	Omschrijving	Prestatieniveau
EN420		Algemene eisen Pictogram verplichting handleiding te lezen.	Manipulatie gevoeligheid (dexterity) Maatvoering Markering Onschadelijkheid van gebruikte grondstoffen (Chroom/PH/Azo etc)
EN388	EN 388: 2016  ABCDEF	Handschoen tegen mechanische gevaren.	A: Schuurweerstand: 1-4 B: Snijweerstand: 1-5 C: Scheurweerstand: 1-4 D: Perforatieweerstand: 1-4 E: EN ISO Snijweerstand A-F F: Schokbescherming: Pass / Fall
EN407	EN407:2004  ABCDEF	Handschoen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur.	A: brandgedrag (1-4) B: contacthitte (1-4) 1 ≥ 100 °C 15 sec. / 2 ≥ 250 °C 15 sec. 3 ≥ 350 °C 15 sec. / 4 ≥ 500 °C 15 sec. C: convectieve hitte (1-4) D: stralingshitte (1-4) E: kleine spatten gesmolten metaal (1-4) F: grote hoeveelheden gesmolten metaal (1-4)
EN12477	EN12477 TYPE A of TYPE B EN388 EN407  ABCD  ABCDEF	Lashandschoenen: komen in 2 Types.	Type A of Type B: A: voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid B: voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid
EN374	EN374:2003 	Vloeistofdichte handschoenen en handschoenen met een lage chemische bescherming.	Deze handschoenen hebben de penetratietesten uit de EN374-2 doorstaan. Specifieke chemicaliën bestendigheid moet apart worden aangetoond.





KIES OF HET GAAT OM LICHTE , MEDIUM OF ZWARE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

	Lichte arbeid	Lichte toepassingen binnen deze soort grondstof
	Medium arbeid	Medium toepassingen binnen deze soort grondstof
	Zware arbeid	Zware toepassingen binnen deze soort grondstof

MAATTABEL

MAAT	A / mm	B / mm
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215



Norm	Pictogram	Omschrijving	Prestatieniveau																																				
EN374	EN374-1:2016 	Permeatiebestendige chemicaliënhandschoenen. Geeft de kenletters weer van stoffen uit de lijst van A tot R met een permeatieweerstand van minimaal 30 minuten. Permeatie index 0 = < 10 min 1 = > 10 min 2 = > 30 min 3 = > 60 min 4 = > 120 min 5 = > 240 min 6 = > 480 min	Dit type vloeistofdichte handschoenen moet, voor tenminste 3 stoffen uit onderstaande lijst, een permeatieweerstand tijd behalen van minimaal 30 minuten. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td><td>Methanol</td> <td>J</td><td>n-Heptaan</td> </tr> <tr> <td>B</td><td>Aceton</td> <td>K</td><td>Natriumhydroxide 40%</td> </tr> <tr> <td>C</td><td>Acetonitril</td> <td>L</td><td>Zwavelzuur 96%</td> </tr> <tr> <td>D</td><td>Methyleenchloride</td> <td>M</td><td>Salpeterzuur</td> </tr> <tr> <td>E</td><td>Zwavelkoolstof</td> <td>N</td><td>Azijnzuur</td> </tr> <tr> <td>F</td><td>Tolueen</td> <td>O</td><td>Ammoniak</td> </tr> <tr> <td>G</td><td>Diethylamine</td> <td>P</td><td>Waterstofperoxide</td> </tr> <tr> <td>H</td><td>Tetrahydrofuraan</td> <td>Q</td><td>Waterstoffluoride</td> </tr> <tr> <td>I</td><td>Ethylacetaat</td> <td>R</td><td>Formaldehyde</td> </tr> </table>	A	Methanol	J	n-Heptaan	B	Aceton	K	Natriumhydroxide 40%	C	Acetonitril	L	Zwavelzuur 96%	D	Methyleenchloride	M	Salpeterzuur	E	Zwavelkoolstof	N	Azijnzuur	F	Tolueen	O	Ammoniak	G	Diethylamine	P	Waterstofperoxide	H	Tetrahydrofuraan	Q	Waterstoffluoride	I	Ethylacetaat	R	Formaldehyde
A	Methanol	J	n-Heptaan																																				
B	Aceton	K	Natriumhydroxide 40%																																				
C	Acetonitril	L	Zwavelzuur 96%																																				
D	Methyleenchloride	M	Salpeterzuur																																				
E	Zwavelkoolstof	N	Azijnzuur																																				
F	Tolueen	O	Ammoniak																																				
G	Diethylamine	P	Waterstofperoxide																																				
H	Tetrahydrofuraan	Q	Waterstoffluoride																																				
I	Ethylacetaat	R	Formaldehyde																																				
EN374	EN374:2003 	Handschoenen tegen micro-organismen (geen virussen).	Aanvaardbaar kwaliteitsniveau: AQL < 1,5 = Prestatieniveau 2																																				
EN511	EN511:2006 	Beschermende handschoenen tegen koude.	A: weerstand geleidingskoude (1-4) B: weerstand contactkoude (1-4) C: waterdoorlaatbaarheid (1 of niets)																																				
EN421	EN421:2010 	Alleen besmetting door radioactieve deeltjes.																																					

Artelli synthetische handschoenen

Synthetische handschoenen bestaan meestal uit een drager of een liner uit nylon, polyester, katoen of een andere vezel, met daarboven een volledige of gedeeltelijke coating uit natuurrubber, nitril, Pu of PVC. Deze worden gebruikt in alle werkomstandigheden, met uitzondering van deze waar contact met chemicaliën kan optreden. Ze hebben bovendien ook mechanische eigenschappen.

PRO-MECHANIC LIGHT single pack 1025776 [xxx]



MATERIAAL
polyurethaan

MATEN
9(001)
10(002)
11(003)

GESCHIKT VOOR
automotive, bouw, civiele dienstverlening, hanteren van elektrisch gereedschap, hanteren van touchscreen, scheepvaart, industrieel onderhoud, magazijnwerk en vrije tijd

- Handschoen uit gelamineerde (gelaagde), elastische spandex stof
- Polyurethaan coating voor goede droge grip
- Zeer hoog draagcomfort door elastische, ademende rugzijde
- Extra versteviging tussen duim en wijsvinger voor extra duurzaamheid
 - Duim en wijsvinger afgewerkt in synthetisch leder voor optimale vingergevoeligheid
 - Ergonomische vormgeving met elastiek op rugzijde voor de perfecte pasvorm

TACTILE



MECHANIC



CE

EN 388:2016



4131X

PRO-MECHANIC MEDIUM single pack 1025775 [xxx]



MATERIAAL
synthetisch
leder
(gemengde
vezels)

MATEN
9(001)
10(002)
11(003)

GESCHIKT VOOR
automotive, bouw, civiele dienstverlening,
hanteren van elektrisch gereedschap, hanteren
van touchscreen, scheepvaart, industrieel
onderhoud, magazijnwerk en vrije tijd

- Handschoen uit synthetisch leder met gel pads op de palm voor demping & absorbtie schokken
- Rugzijde uit elastische spandex stof en nylon
- Zeer hoog draagcomfort door elastische, ademende rugzijde
- Duim aan de achterzijde afgewerkt in absorberende badstof voor wegvegen zweet op voorhoofd
- Extra versteviging tussen duim en wijsvinger in PVC 'sandy finish' voor extra duurzaamheid en grip
- Ergonomische vormgeving met velcro sluiting voor de perfecte pasvorm



MECHANIC



EN 388:2016



4241X

PRO-MECHANIC HEAVY single pack 1025774 [xxx]



MATERIAAL
synthetisch leder
(gemengde vezels)
/ thermoplastisch
rubber

MATEN
9(001)
10(002)
11(003)

GESCHIKT VOOR
automotive, bouw, civiele
dienstverlening, hanteren
van elektrisch gereedschap,
scheepvaart, industrieel onderhoud,
magazijnwerk en vrije tijd

- Handschoen uit synthetisch leder met gel pads op de palm voor demping & absorbtie schokken
- Soepele, thermoplastische rubber bescherming op rugzijde hand en vingers
- Extra versteviging tussen duim en wijsvinger voor extra duurzaamheid
- Duim en wijsvinger afgewerkt in anti-slip silicone voor optimale grip
- Ergonomische vormgeving met velcro sluiting voor de perfecte pasvorm



MECHANIC



EN 388:2016



4141XP

PRO-NITRIL single pack 1025506[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
smooth nitril	9(001) 10(002)	industrie, metaalnijverheid, verpakingsindustrie, transport- en distributiesector, montage, assemblage, contractors en installatiebedrijven

- Volledige naadloze handschoenen uit nylon met smooth nitrilcoating op de palm
- Hoog draagcomfort, doorademende rug, coating is niet ademend
- Optimale natte en olieachtige grip
- Deze handschoenen heeft een perfecte pasvorm en een hoge schuurweerstand



MEDIUM DUTY



PRO-NITRIL PLUS bulk 1010079[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
nitril	7(001) 8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	industrie, metaalnijverheid, verpakingsindustrie, transport- en distributiesector, montage, assemblage, contractors en installatiebedrijven

- Volledige naadloze handschoenen uit nylon met nitrilcoating op de palm
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Goede natte en olieachtige grip
- Deze handschoenen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid



MEDIUM DUTY



PRO-NITRIL FOAM bulk 1017933[xxx] / single pack 1025507[xxx]



MATERIAAL	MATEN		GESCHIKT VOOR
	bulk	single pack	
nitril	7(001)	9(001)	verpakkingsindustrie, transport- en distributiesector, montage, assemblage, automobiel
	8(002)	10(002)	
	9(003)	11(003)	
	10(004)		
	11(005)		

- Vingergevoelige handschoen met een zwarte "foam" nitrilcoating op een donker grijze nylon drager
- Fabricatie volgens het HCT principe: Hybride Coating Technology
- Uitstekende schuurweerstand en een perfecte pasvorm
- Goede natte en olieachtige grip
 - Ademend
 - Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid.



MEDIUM DUTY



PRO-NITRIL FOAM 3/4 bulk 1027679[xxx] / single pack 1025508[xxx]



MATERIAAL	MATEN		GESCHIKT VOOR
	bulk	single pack	
nitril	7(001)	9(001)	verpakkingsindustrie, transport- en distributiesector, montage, assemblage, automobiel
	8(002)	10(002)	
	9(003)		
	10(004)		
	11(005)		

- Vingergevoelige handschoen met een zwarte "foam" nitrilcoating op een donker grijze nylon drager
- Fabricatie volgens het HCT principe: Hybride Coating Technology
- Uitstekende schuurweerstand en een perfecte pasvorm
- Goede natte en olieachtige grip
- Rugzijde vingers is ook beschermd dankzij 3/4 coating
 - Ademend
 - Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid.



MEDIUM DUTY



PRO-PU GREY bulk 1022149[xxx] / single pack 1025505[xxx]



MATERIAAL	MATEN		GESCHIKT VOOR
	bulk	single pack	
polyurethaan	7(001)	9(001)	verpakkingsindustrie, transport- en distributiesector, montage, assemblage, elektronica, inspectie, contractors en installatiebedrijven
	8(002)	10(002)	
	9(003)	11(003)	
	10(004)		
	11(005)		

- Volledige naadloze handschoen uit nylon met polyurethaancoating op de palm
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Goede droge grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid



LIGHT DUTY



PRO-PU WHITE bulk 1022116[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
polyurethaan	7(001)	verpakkingsindustrie, transport- en distributiesector, montage, assemblage, elektronica, inspectie, stukadoors, schilders
	8(002)	
	9(003)	
	10(004)	
	11(005)	

- Volledige naadloze handschoen uit nylon met polyurethaancoating op de palm
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Goede droge grip
 - Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid



LIGHT DUTY





PRO-LATEX SOFT bulk 1027686[xxx] / single pack 1025511[xxx]



MATERIAAL	MATEN		GESCHIKT VOOR
	bulk	single pack	
latex	7(001)	9(001)	industrie, metaalnijverheid, verpakkingsindustrie, transport- en distributiesector, contractors en installatiebedrijven
	8(002)	10(002)	
	9(003)		
	10(004)		
	11(005)		

- Volledig naadloze handschoenen met een grijze latex coating op een fel rode nylon drager
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Uitstekende droge en natte grip
- Deze handschoenen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid



MEDIUM DUTY



PRO-LATEX HEAVY bulk 1010083[xxx]




MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
latex	7(001) 8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	lichte industrie, bouwnijverheid, groenvoorziening en milieudiensten

- Groene, latex gecoate naadloze handschoenen met polyester/katoen drager en unieke groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Deze handschoen is speciaal ontworpen voor een hele reeks toepassingen waarbij producten gemanipuleerd en gedragen moeten worden
- De handschoen is zeer slijtvast en heeft een hoge schuur- en snijweerstand
 - De Pro-Latex Heavy is speciaal ontworpen voor het manipuleren van bakstenen, dakpannen en alle handelingen waar zware arbeid verricht wordt.



HEAVY DUTY




PRO-STONE LATEX bulk 1010082[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
Latex	10 (001)	algemene industriële toepassingen, bouwnijverheid, contractors, stratenmakers en in de glasindustrie

- Handschoen in katoenbreiwerk met opgeruwde groene latex coating op de palm en de vingertoppen
- Tricot boord
- Zeer goede schuur- en slijbestendigheid, uitstekende grip. Vingertop-, slagader- en kniebescherming



PRO-TROPIC SYNTHETIC bulk 1022161[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
gemengde vezels	8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	verpakkingsindustrie, transport- en distributiesector, montage, assemblage auto

- Alternatief voor lederen variant
- Handschoen in grijs non-woven materiaal (S = synthetisch) met zwarte katoenen rug, geschikt voor montage werkzaamheden en manipulatie van kleine onderdelen en stukken
- Biedt beperkte bescherming tegen hitte, olie en scherpe randen
- Kunststof kopie van de populaire geitenlederen Tropic handschoen



PRO-GRIP NITRIL LIGHT bulk 1022152[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
nitril	9(002) 10(003)	lichte industrie, bouwnijverheid, constructie, montage, staalnijverheid, elektriciteit en installatiebedrijven

- Drager: katoen
- Nitril gecoate handschoenen met een tricot manchet die goed aan de pols aansluit
- Deze handschoen is uitermate soepel om te dragen en biedt zowel een fijne vingergevoeligheid als een goede grip
- Deze handschoen biedt een uitstekende schuurweerstand, is oliebestendig en ook meer bestand tegen vochtige omstandigheden
 - Geschikt voor alle handelingen waar een medium arbeid vereist is



LIGHT DUTY



bulk



PRO-GRIP NITRIL I bulk 1022153[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
nitril	9(001) 10(002)	algemene industriële toepassingen, bouwnijverheid, constructie, staalnijverheid, elektriciteit en installatiebedrijven

- Drager: katoen
- Een gripvaste handschoen met nitrilcoating en veiligheidskap die goede bescherming biedt aan de voorarm en de polsen
- Deze coating stoot olie, vet en stof af
- De open katoenen rug van de handschoen zorgt voor extra ventilatie en zorgt voor een hoger draagcomfort
- Geschikt voor alle handelingen bij zware werkzaamheden waar een goede grip vereist is en waarbij blootstelling aan chemicaliën uitgesloten is
- Goede bescherming tegen snijden, schuren of prikken



MEDIUM DUTY



bulk



PRO-GRIP NITRIL II bulk 1022158[xxx]



MATERIAAL
nitril

MATEN
9(001)
10(002)

GESCHIKT VOOR
algemene industriële
toepassingen, Bouwnijverheid,
montage, contractors en
installatiebedrijven

- Drager: katoen
- Een gripvaste handschoen met nitrilcoating en veiligheidskap die goede bescherming biedt aan de voorarm en de polsen
- Deze coating stoot olie, vet en stof af
- De open katoenen rug van de handschoen zorgt voor extra ventilatie en zorgt voor een hoger draagcomfort
- Geschikt voor alle handelingen bij zware werkzaamheden waar een goede grip vereist is en waarbij blootstelling aan chemicaliën uitgesloten is
- Goede bescherming tegen snijden, schuren of prikken



HEAVY DUTY



bulk

Artelli snij- en prikbestendige handschoenen



Perfekte
vingergevoeligheid

Niet gecoat

Uitstekende ventilatie

Extra draagcomfort

Zwarte soepele latexcoating
op een HPPE drager

Opmerkelijke beweeglijkheid

Superieure snijweerstand

Droge en natte grip

Prestatieniveau
4-5-4-3

Optimale productiviteit door de grote beweeglijkheid
en de sublieme snijweerstand van deze handschoen

PRO-LATEX CUT RESIST bulk 1041283[xxx] / single pack 1025510[xxx]

MATERIAAL	MATEN		GESCHIKT VOOR
	bulk	single pack	
latex	9(002) 10(003) 11(004) 12(005)	9(001) 10(002) 11(003)	werkzaamheden met kleine onderdelen, algemene assemblage, machinale netwerking, microtechniek, fijne en scherpe onderdelen, auto-assemblage, tuinbouw, werken met metalen platen en metaalkabels



- Volledig naadloos gebreide handschoen met een zwarte soepele latex-coating op een HPPE drager
- De rug van de handschoen is niet gecoat, wat zorgt voor een extra draagcomfort en uitstekende ventilatie
- Deze unieke handschoen is de perfecte combinatie van snijweerstand, beweeglijkheid, droge - natte grip en duurzaamheid
- De HPPE liner met latex palmcoating zorgt voor een superieure snijweerstand en een opmerkelijke beweeglijkheid
- Goede droge - natte grip
- Ideaal bij werkomstandigheden waar een goede grip en een zekere snij-, scheur- of prikweerstand vereist zijn



HEAVY DUTY



EN 388:2016 3X44D
EN 407:2004 X1XXXX

6 72 bulk

PRO-CUT PU GREY bulk 1010091[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
polyethureaan	7(002) 8(003) 9(004) 10(005) 11(006)	verpakkingsindustrie, montage, transport- en distributiesector, automobielindustrie, glas- en papierindustrie

- Volledig naadloos gebreide handschoen met een grijze soepele PU-coating op een HPPE drager
- De specifieke samenstelling van de polyurethaan coating zorgt voor een stevige grip op droge of licht geoliede voorwerpen
- De rug van de handschoen is niet gecoat, wat zorgt voor een extra draagcomfort en uitstekende ventilatie
- Ideaal bij werkomstandigheden waar een goede grip en een zekere snij-, scheur- of prikweerstand vereist zijn



HEAVY DUTY

EN 388:2016 4X43C

6 72 bulk

Artelli vloestofdichte en chemisch bestendige handschoenen

Als men spreekt over vloestofdichte handschoenen dan dienen deze **waterdicht** te zijn en kunnen ze, afhankelijk van het type, tevens een bescherming bieden tegen bepaalde chemicaliën. Chemische risico's vormen zeker en vast een ernstige bedreiging tijdens bepaalde werkzaamheden en hiervoor dient men steeds chemisch bestendige handschoenen te dragen.

Voordat chemisch bestendige handschoenen worden ingezet, dient je eerst de daadwerkelijke permeatie gegevens te controleren. Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen. Deze eigenschappen kunnen van nut zijn bij een eerste selectie van de juiste handschoenen. Bij de keuze van de handschoenen moet rekening gehouden worden met de grondstof waaruit ze vervaardigd zijn. Die bepaalt immers tegen welke chemische producten de handschoen bescherming biedt.

PVC: POLYVINYLCHLORIDE

Voordelen: hoge schuurweerstand, goed bestand tegen olie en vetten, gemiddelde bestendigheid tegen zuren, basen en waterige oplossingen.

Nadelen: biedt geen bescherming tegen ketonen en een groot aantal oplosmiddelen. Koude in combinatie met minerale oplossingen doet het materiaal verstijven en mogelijk breken. Veel PVC handschoenen zijn niet vloestofdicht.

NATUURRUBBER: LATEX

Voordelen: goede schuur- en snij weerstand, flexibel en geschikt voor waterige oplossingen.

Nadelen: ongeschikt voor sommige zuren en minerale oplosmiddelen.

NEOPREEN

Voordelen: voldoende schuurweerstand, uitstekende bestendigheid tegen zuren en sterke alkalische vloeistoffen. Goede bestendigheid tegen alifatische oplossingen en waterige oplossingen.

Nadelen: beperkte snij- en prikbestendigheid. Niet geschikt voor aromatische en gechloreerde minerale oplossingen.

NITRILRUBBER: ACRYLONITRIL BUTADIËN OF NBR

Voordelen: goede allround mechanische sterkte, schuur- en prikvastheid. Verkrijgbaar in twee niveaus van bestendigheid tegen oplosmiddelen, afhankelijk van het acrylonitril gehalte. Nitrilrubber is uitstekend bestand tegen oliën en vetten, meer bepaald tegen dierlijke vetten.


Nadelen: wordt snel aangetast tegen minerale oplossingen.

PRO-WATER GRIP bulk 1037415[xxx] / single pack 1039754[xxx]



MATERIAAL	MATEN		GESCHIKT VOOR
	bulk	single pack	
latex	8(001) 9(002) 10(003) 11(004) 12(005)	9(001) 10(002) 11(003)	algemene industriële toepassingen, automobiel- en carrosseriebouw, groenvoorziening, schoonmaaksector en onderhoud

- Volledig naadloze nylon handschoenen met een dubbele latex coating
- Waterdichte volledige coating in 'smooth latex' met een extra coating in 'sandy finish latex' voor uitstekende grip
- Elastische sluiting voor de perfecte pasvorm
- **Deze handschoen is NIET chemisch bestendig**





PRO-CLEAN INDUSTRY LATEX bulk 1010103[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
latex	7(001) 8(002) 9(003) 10(004)	automobiel- en carrosseriebouw, groenvoorziening, schoonmaaksector en huishoudelijk onderhoud

- Profiel: ruit
- Deze handschoenen in gele natuurlatex (middelzware uitvoering) staat borg voor een uitstekende gevoeligheid en een grote treksterkte
 - Het gevlokte katoen aan de binnenzijde zorgt voor een zacht en comfortabel gevoel en irriteert niet
 - Speciaal behandeld om het risico op allergische reacties en huidinfecties tegen te gaan




PRO-CHEM LATEX PLUS bulk 1027689[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
latex / neopreen	8(001) 9(002) 10(003)	lichte chemische industrie, horeca, dienstensector, laboratoria en landbouw

- Profiel: geruwd / voering: katoen
- Deze handschoenen bestaat uit een mix van neopreen en latex (bi-color) voor een betrouwbare bescherming tegen een brede waaier van chemicaliën
- De honingraatstructuur op de palm biedt de gebruiker een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
 - Het gevlokte katoen aan de binnenzijde zorgt voor een zacht en comfortabel gevoel en irriteert niet
 - Speciaal behandeld om het risico op allergische reacties en huidinfecties tegen te gaan





PRO-CHEM NITRIL bulk 1010106[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
nitril	8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	(petro-)chemische industrie, automobiel- en carrosseriebouw, metaalconstructies, Landbouw, grafische industrie, laboratoria

- Profiel: ruit / voering: gevlokt - dikte: 0,4 mm
- Lengte: 33 cm
- Deze handschoen in groene nitril staat borg voor een uitstekende gevoeligheid en een doeltreffende schuur- en prikweerstand
- De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge werkomstandigheden en biedt een goede chemische weerstand o.a tegen petroleumderivaten, solventen en vetten





PRO-CHEM NEOPRENE PLUS bulk 1027688[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
neopreen	8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	(petro-)chemische industrie, automobiel- en carrosseriebouw, landbouw, schoonmaaksector en onderhoud

- Profiel: ruit / voering: gevlokt - dikte: 0,72 mm
- Lengte: 33 cm
- Deze handschoen bestaat uit extra zware zwarte neopreen met 100% katoenen voering
- Biedt middelzware bescherming tegen brede waaier aan zuren, bijtende stoffen, alcoholen en een groot aantal solventen
 - Het diamantprofiel op de palm biedt de gebruiker een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
 - De 100% gevlokte katoen aan de binnenzijde zorgt voor een zacht, comfortabel gevoel en voor een perfecte absorptie van transpiratievocht





PRO-COLD LATEX bulk 1010108[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
latex	7(001) 8(002) 9(003) 10(004)	lichte chemische industrie, horeca, voedingsector, laboratoria, landbouw, schoonmaaksector en huishoudelijk onderhoud

- Profiel: geruwd / voering: katoen
- Lengte: 33 cm
- Een zeer comfortabele handschoen met een voering in 100% katoen
- Deze handschoen biedt bescherming tegen diverse chemicaliën en is perfect vloeistofdicht
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort maar heeft gelijktijdig een goede snij- en schuurweerstand
- Deze handschoen biedt de gebruiker een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen




PRO-FORTEX PVC 35cm bulk 1022235[xxx] - **27cm** bulk 1022168[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
pvc	10	(petro-)chemische industrie, raffinaderijen, aardolie en petroleum

- Gladde afwerking
- Deze handschoen in zwarte pvc met katoenen voering zorgt voor een goede zweetabsorptie
- Deze handschoenen bieden een uitstekende resistentie tegen zuren, bijtende stoffen en oplosmiddelen
- De handschoen is tevens ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge werkomstandigheden
 - Biedt een goede chemische weerstand tegen o.a. petroleumderivaten en vetten
 - Deze handschoenen bestaan in verschillende lengtes waardoor u zelf kan kiezen welke u de beste bescherming biedt



Artelli lederen handschoenen

Leder is een duurzame en natuurlijk ademende grondstof die een uitstekende bescherming biedt tegen mechanische invloeden als snijden, schuren en steken. Het is een duurzaam en natuurlijk ademende grondstof, waardoor de warmte-opbouw wordt tegengegaan en de handen koeler blijven. Daarnaast neemt leder transpiratievocht op, maar geeft dit nadien ook weer af, waardoor de handschoenen droger aanvoelen. Deze handschoenen worden meestal gebruikt bij mechanische risico's en bij gebruik van relatief droge voorwerpen. Meestal wordt daarbij gebruik gemaakt van rund- of varkensleder. Het sterke rundleder wordt eerder gebruikt voor zwaardere toepassingen en het varkensleder voor medium toepassingen. Als het op vingergevoeligheid aankomt zijn geiten- en schapenleder weer een betere oplossing.

PRO-GOLIATH LEATHER bulk 1010066(xxx)



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundsnerfleder	9 (003) 10 (001) 11 (002)	transporten distributiesector, bouwnijverheid, slijpwerkzaamheden

- Handschoen in rundsnerfleder van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit
- Versterking aan pols en knokkels
- De met rubber geïmpregneerde katoenen veiligheidskap van 7 cm biedt extra beveiliging aan de pols en onderarm



HEAVY DUTY



bulk

PRO-ARES LEATHER bulk 1010069[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundsnerfleder	10 (001)	fijne industriële mechanische werkzaamheden, lichte montage, transport- en distributiesector, verpakking en logistiek

- Driver handschoen van superkwaliteit rundsnerfleder, zonder binnenvoering
- De elastiek op de rug zorgt voor een goede pasvorm



MEDIUM DUTY



bulk



PRO-DRIVER BUFFALO LEATHER bulk 1022391[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
buffelnerfleder	9 (001) 10 (002) 11 (003)	industrie, mechaniek, montagewerk, transport- en distributiesector, automobielsector

- Handschoen in stevig buffelnerfleder van hoogwaardige kwaliteit
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm, versterkte naden aan de vingers en hoge gevoeligheid



LIGHT DUTY



bulk



Artelli winter- en isolerende handschoenen

PRO-THOR LEATHER bulk 1010114[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundsnerfleder	10 (001)	fijne industriële mechanische werkzaamheden, lichte montage, transport- en distributiesector, verpakking en logistiek

- Uitermate warme en waterafstotende handschoenen in superieur rundsnerfleder van hoogwaardige kwaliteit
- Voorzien van een goede isolerende katoenen binnenvoering
- Deze handschoenen zitten zeer comfortabel dankzij de ergonomische vormgeving



EN 388:2003



2122

EN 511



14X



WINTER



12



120

bulk

PRO-HUSKY LEATHER bulk 1022172[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundssplitleder	10 (001)	koelruimten, transport en logistiek, chauffeurs, buitenwerk bij industrie en groenvoorziening

- Handschoen in grijs rundssplitleder met Thinsulate isolerende binnenvoering
- Met rubber versterkte veiligheidskap van 7 cm



EN 388:2016



3122X

EN 511:2006



22X



WINTER



12



60

bulk




PRO-LATEX WINTER bulk 1010084[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
latex	9(001) 10(002) 11(003)	lichte industrie, bouwnijverheid, groenvoorziening en milieudiensten

- Fel gele, latex gecoate naadloze handschoen met warme polyester/katoenen voering en unieke groefstructuur voor superieure grip in zowel droge, natte en zeer koude werkomstandigheden
- Deze handschoen is speciaal ontworpen voor een hele reeks toepassingen waarbij producten gemanipuleerd en gedragen moeten worden
- De handschoen is zeer slijtvast
- Geschikt voor het manipuleren van bakstenen, dakpannen en alle handelingen waar zware arbeid verricht wordt



WINTER




bulk

PRO-WINTER PVC bulk 1010110[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
pvc	9(001) 10(002)	koel- en vrieshuizen, voedingsindustrie en visnijverheid, (petro-)chemische industrie, bouw, wegen- en waterbouw

- Naadloze vloeistofdichte PVC handschoen met winter liner voor thermische bescherming tot -20°C
- Deze handschoen biedt bescherming tegen diverse schadelijke chemische producten en is perfect vloeistofdicht



WINTER



bulk

PRO-ICE bulk 1024852[xxx] / single pack 1025770[xxx]




MATERIAAL	MATEN		GESCHIKT VOOR
	bulk	single pack	
PVC / HPT (Waterafstotende coating)	8(001)	9(001)	koel- en vrieshuizen, voedingsindustrie en visnijverheid, bouw, wegen- en waterbouw
	9(002)	10(002)	
	10(003)	11(003)	
	11(004)		

- Naadloze zwarte nylon handschoenen met een zwarte waterafstotende 'foam' PVC / HPT coating
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Uitstekende droge, natte en olieachtige grip
- Dit is een thermische handschoenen die bescherming biedt tegen contactkoude
- Voedingsindustrie: geschikt voor kort contact met alle waterige en zure voedingsstoffen, niet geschikt voor contact met alcoholische en vette voedingsmiddelen.



WINTER



PRO-WATER GRIP WINTER bulk 1037416[xxx] / single pack 1039710[xxx]




MATERIAAL	MATEN		GESCHIKT VOOR
	bulk	single pack	
latex	8(001)	9(001)	koelruimten, buitenwerk bij industrie & groenvoorziening, wegen- en waterbouw
	9(002)	10(002)	
	10(003)	11(003)	
	11(004)		
	12(005)		

- Thermische, volledig naadloze nylon handschoenen met een warme acryl voering en dubbele latex coating.
- Waterdichte volledige coating in 'smooth latex' met een extra coating in 'sandy finish latex' voor uitstekende grip
- Elastische sluiting voor de perfecte pasvorm.



WINTER / WATER RESISTANT





quality
comfort
best price



AB Safety, Blauwesteenstraat 87, 2550 Kontich, Belgium
Tel: 00 32 3 820 79 79 • Fax: 00 32 3 828 53 68 • info@ab-safety.eu • www.ab-safety.eu