

The Artelli Work Shoes



quality
comfort
best price



Artelli werkschoenen

Onze voeten zijn het draagvlak van ons lichaam. Ze zijn zeer kwetsbaar, alsook onmisbaar bij alles wat we doen. Met onze veiligheidsschoenen willen we voor jou een veilige en comfortabele werksituatie creëren.

De eisen op het gebied van voetbescherming zijn de laatste jaren opmerkelijk verscherpt. Het assortiment van Artelli® beantwoordt aan deze eisen en aan de specifieke behoeften van de gebruiker. Of je nu in de industrie, bouw of logistiek werkt, ons assortiment laat je toe **de gepaste keuze** te maken voor **elke werksituatie**.

De **veiligheidsschoenen** in ons aanbod **combineren een optimale veiligheid met een maximaal comfort**. Dankzij de nieuwste technologieën voldoen ze aan de strengste Europese normen en bieden ze bescherming in uiteenlopende werkomstandigheden.

Alle schoenen voor professioneel gebruik zijn CE-gekeurd volgens de toepassing van de geldende Europese normen.

EN-10 20345: Veiligheidsschoenen (safety)

S3 veiligheidsschoenen bezitten volgende eigenschappen:

gesloten hiel / antistatische zool / energieabsorberende hak / waterpenetratieweerstand en waterabsorptie / perforatiebestendige tussenzool / geprofileerde loopzool

S1P veiligheidsschoenen bezitten volgende eigenschappen:

S: gesloten hiel / antistatische zool / energieabsorberende hak

P: penetratiebestendige tussenzool

HOE DE MEEST GESCHIKTE WERKSCHOEN KIEZEN?

Om werkzaamheden aan te vatten, heb je een betrouwbare en duurzame uitrusting nodig.

En dat begint al bij je schoenen.

De juiste werkschoenen kiezen, is van cruciaal belang om een veilige werksituatie te creëren.

Artelli® produceert verschillende types van werkschoenen, die telkens comfort en veiligheid combineren. Onze veiligheidsschoenen vind je in verschillende prijscategorieën, waardoor je kan kiezen voor de werkschoen die precies past bij jouw werkomgeving.



quality
best price
comfort

Alle werkschoenen van Artelli® zijn uitgerust met een ademende en voorgevormde inlegzool.
Het resultaat: meer ventilatie en meer comfort.
Deze innovatieve technologieën garanderen duurzaamheid en flexibiliteit op de werkvloer.



Hogere slijtvastheid aan de hiel

DRY IN: 3D voering voor optimale verluchting

Waterafstotend

Topkwaliteit volnerf leder

Extra bescherming aan tip

Enkelbescherming in TPU

Vibram® zool: slijtvast, extra grip en vederlicht

Hittebestendig tot 300°C

Zelfreinigende zool



Vibram® is een fabrikant van schoenzolen die voorop loopt met de ontwikkeling van nieuwe rubber en kunststof legeringen. De ideale schoenzool is zeer slijtvast, geeft enorm veel grip en is vederlicht. De onderzoekers van vibram® lopen voorop in de strijd om zo dicht mogelijk bij de ideale schoenzool te komen. Kortom: de zolen van vibram® zijn veel lichter, slijtvaster en sterker dan de meeste andere zolen die de fabrikanten toepassen en het vibram®-logo op uw zolen staat dan ook garant voor een kwalitatief hoogwaardig onderwerk.

HOGESCHOEN PRO-SPORT S3 SRC HRO 1025083(XXX)



Sportieve hoge veiligheidsschoen, type outdoor, zeer comfortabel. Schacht in zwart waterafstotend volnerfleder van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit. Binnenvoering in 3-dimensionele stof die snel opdroogt met open structuur voor een optimale verluchting. Sportief en comfortabel model met een zelfreinigende zool.

- DRY IN - 3D voering
- Enkelbescherming in TPU
- Hogere bescherming en hogere slijtvastheid aan de hiel
- Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C/60 sec
- Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Schokabsorberende inlegzool



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
waxed buffel volnerf leder	PU/VIBRAM	kunststof	staal	anatomisch voorgevormd	EN 20345:2011	1 paar	38-47 (003-012)	zware industrie, zware bouwnijverheid, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

LAGESCHOEN PRO-SPORT S3 SRC HRO 1025085(XXX)



Sportieve lage veiligheidsschoen, type outdoor, zeer comfortabel. Schacht in zwart waterafstotend volnerfleder van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit. Binnenvoering in 3-dimensionele stof die snel opdroogt met open structuur voor een optimale verluchting. Sportief en comfortabel model met een zelfreinigende zool.

- DRY IN - 3D voering
- Enkelbescherming in TPU
- Hogere bescherming en hogere slijtvastheid aan de hiel
- Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C/60 sec
- Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Schokabsorberende inlegzool



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
waxed buffel volnerf leder	PU/VIBRAM	kunststof	staal	anatomisch voorgevormd	EN 20345:2011	1 paar	38-47 (003-012)	zware industrie, zware bouwnijverheid, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

HOGE SCHOEN PRO BRICK SRC HRO 1035520(XXX)

DRY IN: 3D voering voor optimale ventilatie

Hoge lederen S3 SRC veiligheidsschoen met **hittebestendige (HRO) zool** en versterkte neus in composiet.
 Hoofdkleur: bruin.
 Sluiting: Veters.
 Afgewerkt met zo weinig mogelijk naden en een watertong.
 Geschikt voor zware toepassingen in bouw en industrie, zowel binnen- als buitenwerk en werkzaamheden in luchthavens.

- DRY IN - 3D voering
- Enkelbescherming in TPU
- Hogere bescherming en hogere slijtvastheid aan de hiel
- Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C/60 sec
- Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Schokabsorberende inlegzool



Waterafstotend

Versterkte neus in composiet

Hittebestendig tot 300°C/60 sec

Enkelbescherming in TPU

Hielbeschermer tegen zijdelingse schokken

Hogere slijtvastheid aan de hiel



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	INLEGZOOl	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
leder	PU/Nitril	kunststof	composiet	comfort met extra demping	EN-ISO 20345	1 paar	38-47 (003-012)	Zware toepassingen in bouw en industrie, zowel binnen- als buitenwerk en werkzaamheden in luchthavens

HOGESCHOEN PRO-SNEAKER ZWART S3 SRC 1026886(XXX)



Comfortabele trendy hoge veiligheidsschoen in waterafstotend buffel volnerfleder

- Afgewerkt met een 3D binnenvoering voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra enkelbescherming
- Schokabsorberende inlegzool



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
buffel volnerfleder	PU/PU	kunststof	staal	PU	EN 20345:2011	1 paar	39-47 (001-009)	zware toepassingen, industrie, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

HOGESCHOEN PRO-SNEAKER BRUIN S3 SRC 1028063(XXX)



Comfortabele trendy hoge veiligheidsschoen in waterafstotend buffel volnerfleder

- Afgewerkt met een 3D binnenvoering voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra enkelbescherming
- Schokabsorberende inlegzool



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
buffel volnerfleder	PU/PU	kunststof	staal	PU	EN 20345:2011	1 paar	39-47 (001-009)	zware toepassingen, industrie, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

LAGE SCHOEN PRO-SNEAKER ZWART S3 SRC 1036570(xxx)



Comfortabele trendy lage veiligheidsschoen in waterafstotend buffel volnerfleder

- Afgewerkt met een 3D binnenvoering voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra enkelbescherming
- Schokabsorberende inlegzool



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
buffel volnerfleder	PU/PU	kunststof	staal	PU	EN 20345:2011	1 paar	39-47 (001-009)	zware toepassingen, industrie, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

LAGE SCHOEN PRO-SNEAKER BRUIN S3 SRC 1036572(xxx)



Comfortabele trendy lage veiligheidsschoen in waterafstotend buffel volnerfleder

- Afgewerkt met een 3D binnenvoering voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra enkelbescherming
- Schokabsorberende inlegzool



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
buffel volnerfleder	PU/PU	kunststof	staal	PU	EN 20345:2011	1 paar	39-47 (001-009)	zware toepassingen, industrie, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

HOGE SCHOEN PRO-SORRENTO S3 SRC 1038727(xxx)



Hoge veiligheidsschoen in zwart rundsnerfleder met PU/PU zool. De ergonomische inlegzool met extra demping zorgt voor maximaal draagcomfort. De extra beschermneus in PU voorkomt slijtage bij stoten en werkzaamheden op de knieën. De veters kunnen gemakkelijk aangetrokken worden dankzij de triangel vetersluiting.

- Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Gepolsterde enkelbescherming
- Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid
- Vetersluiting d.m.v. triangel voor makkelijk aantrekken van de veters
- Comfortabele inlegzool met extra demping voor maximaal draagcomfort



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundsnerfleder	PU/PU	staal	staal	comfort met extra demping	EN 20345:2011	1 paar	38-48 (001-011)	zware bouwnijverheid, ruwbouw, metsers, klinkerleggers, vloerders, zowel binnen- als buitenwerk

LAGE SCHOEN PRO-SORRENTO S3 SRC 1039412(xxx)



Lage veiligheidsschoen in zwart rundsnerfleder met PU/PU zool. De ergonomische inlegzool met extra demping zorgt voor maximaal draagcomfort. De extra beschermneus in PU voorkomt slijtage bij stoten en werkzaamheden op de knieën. De veters kunnen gemakkelijk aangetrokken worden dankzij de triangel vetersluiting.

- Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Gepolsterde enkelbescherming
- Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid
- Vetersluiting d.m.v. triangel voor makkelijk aantrekken van de veters
- Comfortabele inlegzool met extra demping voor maximaal draagcomfort



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundsnerfleder	PU/PU	staal	staal	comfort met extra demping	EN 20345:2011	1 paar	38-48 (001-011)	zware bouwnijverheid, ruwbouw, metsers, klinkerleggers, vloerders, zowel binnen- als buitenwerk

HOGE SCHOEN BASE CAP S3 1032175(XXX)



Hoge basic veiligheidsschoen S3 uit splitleder voorzien van een stalen veiligheidsneus en metalen anti-perforatiezool.

- Soepele en lichte loopzool in PU/PU, bestand tegen oliën
- Gewatteerde enkelbescherming
- Triangelsluiting
- Tong uit synthetisch PU



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
rund splitleder	PU/PU	staal	staal	basic	EN 20345:2011	1 paar	38-48 (001-011) 36-37 (013-014)	zware toepassingen, industrie, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

LAGE SCHOEN BASE CAP S3 1032174(XXX)



Lage basic veiligheidsschoen S3 uit splitleder voorzien van een stalen veiligheidsneus en metalen anti-perforatiezool.

- Soepele en lichte loopzool in PU/PU, bestand tegen oliën
- Gewatteerde enkelbescherming
- Triangelsluiting
- Tong uit synthetisch PU



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
rund splitleder	PU/PU	staal	staal	basic	EN 20345:2011	1 paar	38-48 (001-011) 36-37 (013-014)	zware toepassingen, industrie, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk



LAGE SCHOEN PRO-INTERIOR S1P SRC 1025070(xxx)*



Hedendaagse sportieve veiligheidsschoen in grijs suede/velours met donkergrijze microvezels. De perforatie op de wreef zorgt voor luchtventilatie van de voorvoet en dus minder transpiratie.

- Opwaartse perforatie voor optimale ventilatie van de voet
- 3D Cambrelle binnenvoering voor een ideale afvoer van transpiratie



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
suede	PU/PU	staal	staal	basic	EN 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	middelzware toepassingen in droge omstandigheden, industrie, transport en distributiesector, magazijnwerk en onderhoudsdiensten


* Phase out

LAARS EXTREME BOOT CAP PLUS S3 1025073(xxx)



Lederen veiligheidslaars met schacht in water- en olieafstotende nubuckleder van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit voorzien van een wintervoering. De laars heeft een goede grip op olie en vette oppervlakken en is uitstekend inzetbaar tijdens de koude wintermaanden.

- Voorzien van voering
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Grijplussen voor comfortabel aan- en uittrekken
- Omgekeerde stiksels voor betere afvoer van vloeistoffen
- Diep profiel voor reiniging van de zool tijdens het lopen
- Wind- en waterdicht
- CI Cold Insulated



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL
nubuck nerfleder	PU/PU	kunststof	composite	PU
CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR	
EN 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	zware industrie en bouwnijverheid	

Accessoires



SOK COMFORT ZWART 1033255(xxx)

Comfortabele werksok met versterkte teen en hiel

- Comfortabele boord
- Optimale pasvorm door verwerking van elastaan
- Versterkte teen en hiel
- Vocht- en luchtdoorlatend

MATERIAAL
75% katoen/22% polyamide 3% elastaan

KLEUR
zwart

MATEN
39/42 (001)
43/46 (002)
47/49 (003)



BOX SOKKEN COMFORT ZWART 1036979(xxx)

Promobox met 50 paar comfortabele werksokken

- Comfortabele boord
- Optimale pasvorm door verwerking van elastaan
- Versterkte teen en hiel
- Vocht- en luchtdoorlatend

MATERIAAL
75% katoen/22% polyamide 3% elastaan

KLEUR
zwart

MATEN
20x 39/42 (001)
27x 43/46 (002)
3x 47/49 (003)



SOK WINTER 1033257(xxx)

Warme, waterafstotende werksok, ideaal om tijdens de winter te dragen in jouw veiligheidsschoenen.

- Comfortabele boord
- Versterkte teen en hiel
- Versterkte zool voor extra comfort en bescherming
- Waterafstotend
- Anti-allergisch

MATERIAAL
30% wol/35% acryl 33% polyester/2% elastaan

KLEUR
zwart

MATEN
39/42 (001)
43/46 (002)



VETERS ROND



Duurzame veters in 100% polyester.
Ideaal voor veiligheidsschoenen. In blisterverpakking.

MATERIAAL	KLEUR	MATEN	ART. NR.
100% polyester	zwart	90 cm	1010753
	bruin	90 cm	1010754
	zwart	120 cm	1010755
	bruin	120 cm	1010756



SCHOENVET 200ml 1010751



Ledervet voor langere levensduur van veiligheidsschoenen in een handige pot.
Het vet houdt het leder comfortabel, soepel en waterdicht.

INLEGZOOL COMFORT 1031957(xxx)

Absorberende, maar ademende en antibacteriële inlegzool, ideaal om te dragen in veiligheidsschoenen.
Kan gewassen worden op 30°.

MATERIAAL	MATEN
bovenlaag: viscose	39/42 (001)
onderlaag: geperforeerde latex	43/46 (002)



INLEGZOOL WINTER 1031955(xxx)

Deze speciaal isolerende inlegzool voorkomt koude voeten.
De vilten toplaag met hoge densiteit, de aluminium onderlaag en de polyethyleen tussenlaag werken als isolator en voorkomen dat de koude de schoen binnendringt via de zool.

MATERIAAL	MATEN
toplaag: vilt	39/42 (001)
onderlaag: aluminium	43/46 (002)
tussenlaag: polyethyleen	





LWA
97dB

UITLEG PICTOGRAMMEN



Kunststof neus en kunststof tussenzool



Metalen neus en metalen tussenzool



Hittebestendig



Metalen neus en kunststof tussenzool



Waterafstotend



Extra licht



Het prestatieniveau van het leder wordt aangeduid door middel van dit icoon. Hoe meer sterretjes, hoe hoger de kwaliteit.

TIPS VOOR MAXIMALE HYGIENE IN VEILIGHEIDSSCHOENEN

- Draag bij voorkeur steeds sokken die specifiek ontworpen zijn voor veiligheidsschoenen en wissel elke dag van paar.
- Zorg voor optimale hygiëne. Was de voeten met aangepaste hygiënische producten en droog ze goed af (ook tussen de tenen).
- Draag losse inlegzolen die je kan vervangen en laten drogen.
- Bij werkzaamheden in extreem warme of vochtige omstandigheden maak je best gebruik van 2 paar schoenen.
Wissel op tijd af en laat het gebruikte paar goed drogen.
- Gebruik desinfecterende producten bij extreem vuile werkzaamheden of vochtige omstandigheden.



quality
comfort
best price



AB Safety, Blauwesteenstraat 87, 2550 Kontich, Belgium
Tel: + 32 3 820 79 79 • Fax: + 32 3 828 53 68 • info@ab-safety.eu • www.ab-safety.eu