



Work shoes

COFRA[®]
BORN TO WORK

A3 SAFETY



CHAUSSURE HAUTE NEW RENO UK ET TE BIS S3 SRC 1026172

Chaussure de sécurité haute standard, fabriquée en cuir hydrofuge.

- Dotée d'une doublure respirante à haute résistance à l'abrasion
- 100% polyamide
- Voûte plantaire antistatique amovible
- Dessus métallique et semelle intercalaire métallique



STOCK	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHE	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	cuir	PU/PU	antiperforation métal	métal	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	38 → 47	antistatique

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES



Embout et semelle intercalaire en plastique



Pointes et semelles en métal



Résistant à la chaleur



Embout en métal et semelle intercalaire en plastique



Imperméable



Ultraléger



Le niveau de performance du cuir est indiqué au moyen d'une icône. La qualité du cuir augmente avec le nombre d'étoiles.

CHAUSSURE HAUTE PARNASO S3 WR HRO SRC 1015488

Chaussure haute standard en cuir pleine fleur noir hydrofuge.



- Doublure en GORE-TEX
- Embout 200J non métallique
- Semelle antiperforation non métallique
- Semelle résistante à l'abrasion en PU/Nitrile, résistante aux hydrocarbures et aux températures jusqu'à 300°C
- Antistatique
- Poids: 780g



STOCK	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	cuir pleine fleur	PU/nitrile	synthétique	composite	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	39 → 47	antistatique, semelle thermo-résistante (HRO), protège-embout ou surembout, membrane hydrofuge (WR)

CHAUSSURE HAUTE BONN S3 SRC 1015486



Chaussure haute sportive en cuir pleine fleur noir hydrofuge.

- Embout 200J non métallique
- Semelle antiperforation non métallique
- Pourvue d'une doublure respirante en Sany-Dry
- Semelle de marche en PU/TPU
- Résistante à l'abrasion et résistante aux huiles minérales et acides en faibles concentrations
- Antistatique
- Poids : 680g



STOCK	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUIT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	cuir cuir pleine fleur	PU/TPU	synthétique	composite	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	39 → 47	non métallique, antistatique, protège-embout ou surembout

CHAUSSURE HAUTE NEW JACKSON S3 WR HRO 1027774



Chaussure de sécurité haute sportive.

- Extérieur en nubuck hydrofuge
- Intérieur synthétique et respirant
- Imperméable grâce à la membrane GORE-TEX
- Semelle résistante à l'abrasion en PU/Caoutchouc, résistante aux hydrocarbures et aux températures jusqu'à 300°C



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUIT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
nubuck cuir pleine fleur	PU/nitrile	synthétique	composite	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	39 → 47	non métallique, antistatique, protège-embout ou surembout

CHAUSSURE HAUTE GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC 1033388



Chaussure de sécurité haute sportive en nubuck brun.

- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Pourvue d'une doublure respirante en Sany-Dry
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs et thermo-résistante
- Semelle résistante à l'abrasion en PU/Caoutchouc, résistante aux hydrocarbures et aux températures jusqu'à 300°C



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUIT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
nubuck	PU/nitrile	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	40 → 46	antistatique(A), semelle thermo-résistante (HRO), isolation du froid (CI), isolation de la chaleur (HI)



Doublure respirante en SANY-DRY

Cuir pleine fleur hydrofuge

Protège-embout ou surembout

Semelle de marche en PU/PU

CHAUSSURE HAUTE MONTPELLIER S3 SRC 1015456

Chaussure haute en cuir pleine fleur brun hydrofuge.

- Embout 200J non métallique
- Semelle antiperforation non métallique
- Pourvue d'une doublure respirante en Sany-Dry
- Semelle de marche en PU/PU
- Antistatique
- Poids : 650g



STOCK	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	nubuck cuir pleine fleur	PU/PU	synthétique	composite	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 47	antistatique, protège-embout ou surembout

CHAUSSURE BASSE GRENOBLE S3 SRC 1015455

Chaussure basse standard haute en cuir pleine fleur brun hydrofuge.



- Embout 200J non métallique
- Semelle antiperforation non métallique
- Pourvue d'une doublure respirante en Sany-Dry
- Semelle de marche en PU/PU
- Antistatique
- Poids : 580g



STOCK	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	nubuck cuir pleine fleur	PU/PU	synthétique	composite	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 47	non métallique, antistatique, protège-embout ou surembout

CHAUSSURE HAUTE LAND BIS S3 SRC 1023073



Chaussure haute standard haute en cuir pleine fleur brun hydrofuge.

- Extérieur en cuir hydrofuge
- Intérieur en 100% polyamide et respirant
- Semelle intérieure antistatique
- Garantie de stabilité grâce aux différentes épaisseurs dans la surface de la semelle intérieure



	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
STOCK	cuir pleine fleur	PU/PU	synthétique	acier	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	39 → 48	non métallique, antistatique, protège-embout ou surembout

CHAUSSURE BASSE TEX S3 1014856



Chaussure basse standard haute en cuir pleine fleur brun hydrofuge.

- Extérieur en cuir hydrofuge
- Intérieur en 100% polyamide et respirant
- Semelle intérieure antistatique
- Garantie de stabilité grâce aux différentes épaisseurs dans la surface de la semelle intérieure



	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	cuir pleine fleur	PU/PU	synthétique	acier	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 47	non métallique, antistatique, protège-embout ou surembout

CHAUSSURE HAUTE KAIBAB BIS S3 SRC 1033389



Chaussure de sécurité haute sportive entièrement en nubuck.

- Embout métallique 200J inoxydable
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure en feutre
- Semelle de marche en PU dual-density
- Semelle de propreté avec couche absorbant les chocs



	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	nubuck	PU/PU	synthétique	acier	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	37 → 47	antistatique (A)

CHAUSSURE HAUTE CONFERENCE S3 SRC 1023068



Chaussure de sécurité haute sportive.

- Extérieur en cuir hydrofuge
- Intérieur en 100% polyester et respirant
- Semelle intérieure antistatique et absorbante
- Wellness PU/TPU
- Semelle APT plate non métallique et embout non métallique
- Largeur : 11
- Protection d'embout TPU



	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
STOCK	nubuck cuir pleine fleur	PU/PU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	39 → 47	sportive, antistatique, protège-embout ou surembout

CHAUSSURE HAUTE STEAL S3 SRC 1023069



Chaussure de sécurité haute sportive.

- Extérieur en cuir hydrofuge
- Intérieur en 100% polyester et respirant
- Semelle intérieure antistatique et absorbante
- Wellness PU/TPU
- Semelle APT plate non métallique et embout non métallique
- Largeur : 11
- Protection d'embout TPU



	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
STOCK	nubuck cuir pleine fleur	PU/PU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	39 → 47	sportive, antistatique, protège-embout ou surembout

CHAUSSURE HAUTE STOPPATA S3 SRC 1033444



Chaussure haute sportive S3 pour hommes en cuir brun hydrofuge.

- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure en feutre
- Semelle de marche en PU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs



	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	cuir	PU/PU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	39 → 47	sportive, antistatique, protège-embout ou surembout

CHAUSSURE HAUTE FLAGRANT S3 SRC 1033385

Chaussure de sécurité haute sportive S3 pour hommes en cuir pleine fleur noir



- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure en feutre
- Semelle de marche en duo PU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUIT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
cuir	PU/PU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	39 → 47	sportive, antistatique, protège-embout ou surembout

CHAUSSURE HAUTE UPULP BLACK S3 SRC 1033446

Chaussure haute sportive S3 pour hommes en cuir noir hydrofuge.



- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure en feutre
- Semelle de marche en EVA/TPU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche antistatique



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUIT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
cuir	EVA/TPU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	40 → 47	sportive, antistatique, protège-embout ou surembout

CHAUSSURE BASSE SBATT BLACK S3 SRC 1033439

Chaussure basse sportive S3 pour hommes en cuir noir hydrofuge.



- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure en feutre
- Semelle de marche en EVA/TPU
- Semelle de propreté EVA dotée d'une couche confortable et d'une couche souple



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUIT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
cuir	EVA/TPU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	40 → 47	sportive, antistatique, protège-embout ou surembout



Doublure en feutre
Semelle de propreté EVA: confortable et souple

Semelle de marche en EVA/TPU

Embout 200J en aluminium

CHAUSSURE HAUTE UPULP LIME S3 SRC 1033445

Chaussure haute sportive S3 pour hommes en cuir noir hydrofuge.

- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure en feutre
- Semelle de propreté EVA dotée d'une couche confortable et d'une couche souple
- Semelle de marche en EVA/TPU



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
cuir	EVA/TPU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	39 → 47	sportive, antistatique, protège-embout ou surembout

CHAUSSURE BASSE SBATT LIME S3 ESD SRC 1033438

Chaussure basse sportive S3 pour hommes en cuir noir hydrofuge.



- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure en feutre
- ESD : semelle de marche en EVA/TPU à faible résistance électrique
- Semelle de propreté EVA dotée d'une couche absorbant les chocs et d'une couche souple



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
cuir	EVA/TPU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 47	sportive, antistatique, protège-embout ou surembout



Doublure SANY-DRY
Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs et d'une couche antitranspiration

Semelle de marche PU/TPU

Embout 200J en aluminium

CHAUSSURE HAUTE EAGAN S3 SRC 1023445

Chaussure haute sportive S3 en cuir pleine fleur noir.

- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure Sany-Dry
- Semelle de marche en PU/TPU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs et d'une couche antitranspiration



STOCK	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	nubuck	PU/TPU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	39 → 47	sportive, imperméable

CHAUSSURE BASSE COPPI S3 SRC 1023443

Chaussure basse sportive S3 en cuir pleine fleur noir.

- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure Sany-Dry
- Semelle de marche en PU/TPU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs et d'une couche antitranspiration



STOCK	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	nubuck	PU/TPU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	39 → 47	sportive, imperméable

CHAUSSURE BASSE BEACH SOCCER LIME S1 P SRC 1033379

Chaussure basse sportive S1 pour hommes en textile couleur citron vert.



- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure Summer : extra respirante
- Semelle de marche en EVA/TPU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche antistatique et d'une couche antitranspiration



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
textile	EVA/TPU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	40 → 47	sportive, respirante, antistatique

CHAUSSURE BASSE BEACH SOCCER GREY S1 P SRC 1033378

Chaussure basse sportive S1 pour hommes en textile gris.



- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure Summer: extra respirante
- Semelle de marche en EVA/TPU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche antistatique et d'une couche antitranspiration



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
textile	EVA/TPU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 47	sportive, respirante, antistatique

CHAUSSURE BASSE PETRI S1 P SRC 1033392

Chaussure basse sportive S1 en breatex noir.



- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure en feutre Sany-Dry
- Semelle de marche en PU/TPU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs et d'une couche absorbant l'humidité



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
textile	PU/TPU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 47	sportive, respirante

CHAUSSURE BASSE POTENCY S1 P ESD 1033436

Chaussure basse sportive S1 pour hommes en textile gris/noir respirant et cuir.



- Fermeture à bouton rotatif BOA
- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure Sany-Dry
- Semelle de marche en PU/TPU
- Semelle de propreté dotée d'une couche absorbant les chocs
- ESD



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
textile, cuir	PU/TPU	synthétique	aluminium	bouton rotatif BOA	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 47	antistatique (A), ESD, fermeture rapide



Doublure SANY-DRY
Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs et d'une couche antitranspiration

Embout 200J en aluminium

Semelle de marche en PU/TPU

CHAUSSURE BASSE ROSE S3 SRC 1033395

Chaussure sportive basse S3 pour dames en nubuck rose hydrofuge.

- Embout 200J en aluminium
- Doublure Sany-Dry
- Semelle de marche en PU/TPU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs et d'une couche antitranspiration



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
nubuck	PU/TPU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 40	antistatique (A), sportive, pour dames

CHAUSSURE BASSE ALICE S3 SRC 1033341

Chaussure basse sportive S3 pour dames en nubuck noir.



- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure Sany-Dry
- Semelle de marche en PU/TPU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs et d'une couche antitranspiration



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
nubuck	PU/TPU	synthétique	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 41	antistatique (A), sportive, pour dames

CHAUSSURE HAUTE EVELYNE S3 SRC 1033384

Chaussure haute sportive S3 pour dames en cuir noir.



- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure Sany-Dry
- Semelle de marche en PU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs



MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
cuir pleine fleur	PU/PU	synthétique	composite	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 42	antistatique (A), robuste, pour dames

CHAUSSURE BASSE ELENOIRE S3 SRC 1033383

Chaussure basse sportive S3 pour dames en cuir noir.



- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure Sany-Dry
- Semelle de marche en PU/TPU
- Semelle de propreté dotée d'une couche absorbant les chocs




MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
cuir pleine fleur	PU/PU	synthétique	composite	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 42	antistatique (A), robuste, pour dames

CHAUSSURE BASSE MOCASSIN ITACA S2 1015740

Mocassin Itaca S2 en microtech hydrofuge.



- Embout 200J métallique
- Doublure en textile Sany-Dry respirant et absorbant
- Semelle de propreté amovible et respirante en textile Sany-Dry
- Semelle en PU
- Monodensité et caractéristiques antiglisse



STOCK	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHE	EMBOUIT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	synthétique	PU	métal	aucune	EN-ISO 20345:2011	1 paire	35 → 48	antiglisse, embout métallique

CHAUSSURE BASSE NEW CADMO S2 SRC 1015491

Chaussure basse standard en Microtech blanc hydrofuge.



- Embout 200J métallique
- Pourvue d'une doublure respirante et résistante à l'abrasion en Texelle
- Semelle en PU Ader Plus
- Antistatique et antiglisse
- Poids: 510g



STOCK	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHE	EMBOUIT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	synthétique	PU	métal	aucune	EN-ISO 20345:2011	1 paire	35 → 47	antiglisse, embout métallique

CHAUSSURE BASSE PUBLIUS S2 SRC 1033394

Chaussure basse sportive S2 pour hommes en newtech noir.



- Embout 200J en aluminium
- Semelle électrostatique non métallique
- Doublure Sany-Dry
- Semelle de marche en PU/TPU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs



STOCK	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHE	EMBOUIT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	synthétique	PU/TPU	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 47	antiglisse, embout métallique

CHAUSSURE BASSE AUSILIUS S2 SRC 1033365

Chaussure basse sportive S2 pour hommes en newtech blanc.



- Embout 200J en aluminium
- Semelle antiperforation non métallique
- Doublure Sany-Dry
- Semelle de marche en PU/TPU
- Semelle de propreté souple dotée d'une couche absorbant les chocs et d'une couche antitranspiration



STOCK	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	synthétique	PU/TPU	aluminium	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	36 → 47	antiglisse, embout métallique

CHAUSSURE HAUTE WELDER BIS S3 SRC HRO 1015288

Chaussure haute standard en cuir pleine fleur noir hydrofuge.



- Doublure en textile Sany-Dry
- Embout 200J non métallique
- Semelle antiperforation non métallique
- Les lacets sont protégés par une patte en cuir résistant aux étincelles
- Semelle intérieure AIR antistatique qui garantit la stabilité
- Semelle résistante à l'abrasion en PU/Caoutchouc, résistante aux hydrocarbures et aux températures jusqu'à 300°C
- Antistatique
- Poids : 710g
- Protection d'embout PU supplémentaire



STOCK	MATÉRIAU	SEMELLE DE MARCHÉ	SEM. INTERCALAIRE	EMBOUT	FERMETURE	CONFORME	COMMANDE MIN.	POINTURES	CARACTÉRISTIQUES
	cuir pleine fleur	PU/nitrile	synthétique	composite	lacets	EN-ISO 20345:2011	1 paire	39 → 48	non métallique, antistatique (A), semelle thermo-résistante (HRO), protège-embout ou surembout

