

# Protective footwear

 **DUNLOP**  
PROTECTIVE FOOTWEAR

**A3 SAFETY**

## UITLEG PICTOGRAMMEN



S5-gecertificeerd



Beschermende neus + tussenzool



Thermische isolatie



S4-gecertificeerd



Beschermende neus




Chemisch resistent



SB-gecertificeerd



Antislip zool



Antistatisch



O4-gecertificeerd



Waterdicht



Comfort



CE-gecertificeerd



Oliebestendige zool



Energie absorberend



OB-gecertificeerd



Gecertificeerd voor bescherming van de enkels

## Dunlop® Protective Footwear

Dunlop® streeft naar oplossingen met de meeste toegevoegde waarde voor eindgebruikers. We houden rekening met de verschillende vereisten en voorkeuren van elk segment waarin we werkzaam zijn. Alle kennis en ervaring die we op deze manier opdoen, gebruiken we voor continue productontwikkeling en -innovatie. Hierdoor kunnen we de stappen zetten die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten die de verschillende sectoren kenmerken:


- **Comfort = PUROFORT®-Range = BEST**
- **Duurzaamheid = ACIFORT®-Range = BETER**
- **Veiligheid = PVC = GOED**

Ons aanbod is opgebouwd uit **GOED** - **BETER** - **BEST** -oplossingen en is erop gericht een laars te bieden voor elke gebruikerssituatie.

# PUROFORT® -Range

Purofort® is het unieke Dunlop® materiaal met miljoenen gelijkmatig verdeelde luchtkamers die het lichtgewicht en thermisch isolerend maken en een kruislingse netwerkstructuur die flexibiliteit en sterkte biedt.

Purofort® garandeert u langdurig comfort.



## Dunlop® Purofort® Thermo+ full safety 1021190



**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- Geïsoleerd tot -50° C
- S5, stalen neus en middenzool voor ultieme bescherming
- Uitstekende grip dankzij vuilwerende SRCbuitenzool en antislip inzetting
- Goede pasvorm
- Premium inlegzool met ergonomisch voetbed



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN	MATEN UK
	C662933	EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC	37/38, 39/40, 41→43, 44/45, 46→48	5 → 13

## Dunlop® Purofort®+ full safety 1021436



**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- S5, stalen neus en middenzool voor ultieme bescherming
- Anatomisch gevormd voetbed met verhoogde teenruimte
- Uitstekende grip dankzij vuilwerende SRCbuitenzool en antislip inzetting
- Premium inlegzool met ergonomisch voetbed



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	C762933	EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC	36→48, 49/50




**Dunlop® Purofort®+ 1023321**



**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- Anatomisch gevormd voetbed met verhoogde teenruimte
- Uitstekende grip dankzij vuilwerende SRCbuitenzool en antislip inzetting
- Premium inlegzool met ergonomisch voetbed



**04**



ARTIKEL	NORM	MATEN
D760933	EN ISO 20347:2012 04 FO CI SRC	36→48, 49/50

**Dunlop® Purofort® Professional full safety 1001742**



**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- S5, stalen neus en middenzool voor ultieme bescherming
- Vuilwerende SRA-buitenzool
- Geïsoleerd tot -20° C



**S5**




STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	C462933	EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA	37→48

**Dunlop® Purofort® Professional 1021726**



**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- Vuilwerende SRA-buitenzool
- Geïsoleerd tot -20° C



**04**



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	D460933	EN ISO 20347:2012 04 FO CI SRA	37→48



**Dunlop® Purofort® Islay** 1029064

**PUROFORT®**  
 THE ORIGINAL

- Uitstekende pasvorm
- Warm in de winter, koel in de zomer
- Slijt- en scheurvast
- Premium inlegzool
- Afgewerkt met kwaliteitsleer



STOCK	ARTIKEL	MATEN
	P181433	36 → 47

**Dunlop® Purofort® Vallay** 1029062

**PUROFORT®**  
 THE ORIGINAL

- Verstelbare pasvorm met waterafstotend elastiek
- Warm in de winter, koel in de zomer
- Slijt- en scheurvast
- Premium inlegzool
- Afgewerkt met kwaliteitsleer




STOCK	ARTIKEL	MATEN
	P182433	36 → 47

**Dunlop® Purofort® Terroir Pro** 1023312

**PUROFORT®**  
 THE ORIGINAL

- Vuilwerende SRA-buitenzool
- Geïsoleerd tot -20° C
- Stijlvol design



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	P184833	EN ISO 20347:2012 04 FO CI SRA	36 → 47

**Dunlop® Purofort® Rig Air full safety Fur Lined 1023315**



**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- Lichtgewicht
- Geïsoleerd tot -20°C
- Aantreklussen
- Eenvoudig te reinigen



**S5**

**SRA**



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	C462743.FL	EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA	39→48

**Dunlop® Purofort®+ Rugged full safety 1026438**



**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- Lichtgewicht
- Geïsoleerd tot -20°C
- Aantreklussen
- Eenvoudig te reinigen



**S5**

**SRC**



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	C762043.CH	EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC	39→48, 49/50

**Dunlop® Purofort®+ full safety 1013859**



**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- Lichtgewicht
- Geïsoleerd tot -20°C
- Eenvoudig te reinigen



**S5**

**SRC**



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	C762041	EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC	39→48, 49/50



### Dunlop® Purofort®+ full safety 1024301

- Lichtgewicht
- Geïsoleerd tot -20°C
- Eenvoudig te reinigen

**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

**S5**

ARTIKEL	NORM	MATEN
C762241	EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC	39→48, 49/50



### Dunlop® Purofort® Chest Wader full safety 1018356

**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- Geïsoleerd tot -20°C
- Beschermende neus + middenzool
- Temperatuurregulering
- Schokabsorberende zool
- Voorkomt uitglijden op natte oppervlakken

**S5**

STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	C462840.WA	EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA	40→48



### Dunlop® Purofort® Professional full safety lieslaars 1001746

**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- Geïsoleerd tot -20°C
- Beschermende neus + middenzool
- Temperatuurregulering
- Schokabsorberende zool
- Voorkomt uitglijden op natte oppervlakken

**S5**

STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	C462840.LI	EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA	40→48



**Dunlop® FoodPro Purofort® MultiGrip safety 1026126**



**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- Buitenzool speciaal voor (semi-)harde, verontreinigde vloeren
- Antibacteriële voering
- Lichtgewicht en flexibel



**S4** SRC

STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	CA61131	EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC	35/36, 37→48, 49/50

**Dunlop® FoodPro Purofort® MultiGrip safety 1026127**



**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- Buitenzool speciaal voor (semi-)harde, verontreinigde vloeren
- Antibacteriële voering
- Lichtgewicht en flexibel



**S4** SRC

ARTIKEL	NORM	MATEN
CA61631	EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC	35/36, 37→48, 49/50

**Dunlop® FoodPro Purofort® HydroGrip safety 1030021**



**PUROFORT®**  
THE ORIGINAL

- Buitenzool speciaal voor natte, verontreinigde vloeren
- Antibacteriële voering
- Lichtgewicht en flexibel



**S4** SRC

ARTIKEL	NORM	MATEN
CB61131	EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC	35/36, 37→48, 49/50

## **ACIFORT<sup>®</sup> Technologie**

Acifort = Acid + Comfort.

De unieke combinatie van PVC, Nitril rubber en polymeren creëert een sterkere en comfortabele laars met een langere levensduur.

Acifort<sup>®</sup> mengsels zijn gemaakt uit **drie verschillende componenten**:

- **Anti-statische** componenten
- **Nitril rubber** realiseert een meer comfortabele laars en biedt een betere resistentie tegen oliën, vetten, bloed, chemicaliën en slijtage
- **Polymeren** garanderen een langere levensduur voor PVC laarzen

### **BESCHERMING EN VEILIGHEID**

- SRA-anti-slip resistente buitenzolen voor verschillende vloeromgevingen
- S5 veiligheidsnorm: met stalen neus en stalen middenzool
- Anti-staticiteit
- Betere resistentie tegen minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, bloed, zuren, basen en diverse chemicaliën

### **COMFORT**

- Energie absorberende eigenschappen maken deze laarzen meer comfortabel dan standaard PVC laarzen
- Voering biedt meer comfort en een beter draaggevoel
- Antibacterieel behandelde voering voorkomt schimmelvorming en zweetlucht

### **DUURZAAM**

- Verbeterde compound garandeert 50% meer levensduur dan traditionele PVC laarzen
- Eenvoudig te reinigen

### Dunlop® Acifort® Heavy Duty full safety 1015594



#### ACIFORT®

- S5, stalen neus en middenzool voor ultieme bescherming
- Verstevigd teengebied
- Vuilwerende SRA-buitenzool
- Bestand tegen minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, mest, zuren, desinfecteermiddelen en verschillende chemicaliën



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	A442631	EN ISO 20345:2011 S5 SRA	40→48

### Dunlop® Acifort® Concrete full safety 1032449



#### ACIFORT®

- Duurzaam buitenzooldesign voor betere bescherming
- Speciale samenstelling biedt chemische resistentie
- Gecertificeerd voor bescherming van de enkels



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	A242A31	EN ISO 20345:2011 SB P A FO SRA AN	40→47

### Dunlop® Acifort® Heavy duty full safety 1001740



#### ACIFORT®

- SRA antislip
- Extra steun voor de enkels
- Extra duurzaamheid door toegevoegde nitril en polymeren, antistatisch



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	A442031	EN ISO 20345:2011 S5 SRA	39→48



**Dunlop® Protomastor full safety 1023314**


- S5, stalen neus en middenzool voor ultieme bescherming



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	142VP	EN ISO 20345:2011 S5 SRA	36→48

**Dunlop® Protomastor safety 1015593**


- Waterdicht
- Resistentie tegen mineralen, dierlijke & plantaardige oliën en vetten, bloed, ontsmettingsmiddelen, mest, verschillende chemicaliën



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	171BV	EN ISO 20345:2011 SB E FO SRA	36→48

**Dunlop® Protomastor full safety 1021326**


- SRA antislip



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	142PP	EN ISO 20345:2011 S5 SRA	36→48

**Dunlop® Pricemastor 1021327**


- Waterdicht



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	380VP	CE	35→47

**Dunlop® Pricemastor 1026130**


- Waterdicht
- Resistentie tegen mineralen, dierlijke & plantaardige oliën en vetten, bloed, ontsmettingsmiddelen, mest, verschillende chemicaliën



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	380BV	CE	35→48

**Dunlop® Pricemastor 1021681**


- Waterdicht



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	380PP	CE	35→48

### Dunlop® Protomastor Chest Wader full safety 1013038



- S5, stalen neus en stalen tussenzool voor optimale bescherming
- PVC-bovendeel



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	142VP.PT	EN ISO 20345:2011 S5 SRA	39→47

### Dunlop® Protomastor Thigh Wader full safety 1021325



- S5, stalen neus en stalen tussenzool voor optimale bescherming
- PVC-bovendeel



STOCK	ARTIKEL	NORM	MATEN
	142VP.PP	EN ISO 20345:2011 S5 SRA	39→47

### Dunlop® Monocolour Wellie shoe 1021446



- Waterdicht



STOCK	ARTIKEL	MATEN
	814V	35/36, 37→47





Voor activiteiten rondom het huis of in de tuin, het uitlaten van de hond, buiten spelen en winterse omstandigheden heeft Dunlop® een serie laarzen die gemaakt is voor recreatieve bezigheden in de buitenlucht. Van basic waterbestendige regenlaarzen tot comfortabele warme winterlaarzen. Voor jong en oud, we hebben een oplossing voor iedereen.

**Dunlop® Hobby Retail** 1021632



- Waterdicht
- Knielaars



STOCK	ARTIKEL	MATEN
	W486711	39/40, 41→45, 46/47, 48/49

**Dunlop® Hobby Calf Retail** 1023319


- Waterdicht
- Kuitlaars



STOCK	ARTIKEL	MATEN
	W486711.AF	39/40, 41→45, 46/47, 48/49

**Dunlop® Mini** 1030998


- Waterdicht
- Resistentie tegen mineralen, dierlijke & plantaardige oliën en vetten, bloed, ontsmettingsmiddelen, mest, verschillende chemicaliën



ARTIKEL	MATEN
K172110	20→30

**Dunlop® Blizzard** fur lining 1022238


- Comfortabele met bont gevoerde winterlaars
- Antislipzool
- Koude geïsoleerd tot -15 Celsius
- Waterdichte vetersluiting voor meer draagcomfort



ARTIKEL	MATEN
K486061	36→48

**Dunlop® Mini** 1021451



- Waterdicht
- Goede pasvorm



STOCK	ARTIKEL	MATEN
	K151710	20→30

**Dunlop® Soort Retail** 1010733



- Waterdicht
- Knielaars



STOCK	ARTIKEL	MATEN
	K254711	31→42

**Dunlop® Soort Retail** 1029039



- Waterdicht
- Knielaars



ARTIKEL	MATEN
K272111	31→42