

Toujours bien protégé

SAFETY GLOVES



busters
SAFETY PRODUCTS

COMMENT CHOISIR LE GANT APPROPRIÉ?

SÉLECTIONNEZ LE RISQUE PRINCIPAL

- Risque mécanique = gants en cuir ou synthétiques.
Des gants synthétiques sont souvent plus sensibles au niveau des doigts en ne dépendent pas de la disponibilité de matériaux naturels.
- Protection du produit ou conditions sales = gants à usage unique ou étanche aux liquides
- Protection contre les produits chimiques = gants résistant aux produits chimiques
- Protection contre le chaud ou le froid = gants résistant au chaud ou au froid
- Choisissez la matière du gant ou du revêtement

FAITES VOTRE CHOIX EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS:

- Travaux dans le jardin ou la construction et l'industrie (GARDEN / WORK)
- Travaux occasionnels légers ou intensifs (LIGHT / HEAVY)

GANTS DE TRAVAIL BUSTERS

Busters propose une **vaste gamme de gants de qualité et durables** pour diverses applications dans et autour de la maison ou pour le jardin.

Il n'existe pas de métier dans lequel nous n'avons pas besoin de nos mains.

Nous en avons besoin pour travailler, manger, sentir, porter, etc.

Vous ne les protégerez donc jamais assez contre toutes sortes de risques, aussi bien à la maison qu'au travail.

C'est pourquoi il importe de choisir **les gants adéquats** qui combinent une **protection optimale et l'indispensable confort**.

La gamme Busters a été pensée pour proposer un gant adéquat dans toutes les applications.

Nous faisons clairement la distinction entre 3 catégories de gants Busters:

GARDEN: gants pour une utilisation occasionnelle (LIGHT) ou intensive (HEAVY) dans le jardin

WORK: gants pour une utilisation occasionnelle (LIGHT) ou intensive (HEAVY) dans la construction et l'industrie

HOME: gants pour une utilisation domestique

Et dans chaque catégorie, nous utilisons une classification qualitative claire constante:

Basic: gants de base offrant un bon rapport qualité/prix

STANDARD: hardrunners, gants offrant un excellent rapport qualité/prix

Classic: gants en cuir de qualité supérieure

Specials: gants conçus pour une utilisation très spécifique

BUSTERS, toujours bien protégé



TOUR D'HORIZON DES ÉTAGÈRES

Classic

gants en cuir de qualité supérieure

STANDARD

hardrunners, gants offrant un excellent rapport qualité/prix

Basic

gants de base offrant un bon rapport qualité/prix

Specials

gants conçus pour une utilisation très spécifique



WORK
GARDEN





ÉTIQUETTE VOLANTE / recto

Mention de qualité: Basic, STANDARD, *Classic*, Specials

Indication de la catégorie: GARDEN / WORK / HOME

Groupe cible:



Pictogrammes: applications / explication des pictogrammes au verso de l'étiquette volante

Indication de la taille

Nature des travaux: utilisation occasionnelle **LIGHT** ou intensive **HEAVY**


Dénomination du gant

Classification du gant (NL, FR, DE)

Copyright: © 2011 Busters Safety Products
Chemikalien vermeiden.
Abfall: Im Hausmüll entsorgen, lokale Bestimmungen berücksichtigen.
Information: Weitere Informationen erhalten Sie bei Busters unter www.busters.be.

Description: HPT water-repellent coating, nylon gloves with breathable back and tricot cuff, wrinkled palm, garden posing minimum risk. In conformity with EC Guidelines 89/68/EEC for simple design, (CAT-1).
Protection: Only for minimal risk, offers protection from superficial mechanical and reversible injuries, not for cold or hot objects, liquids and chemicals. Normal weather conditions.
Caution: Gloves with a breathable back provide only partial protection to the hands. Do not use in the vicinity of natural latex which can cause allergic reactions.
Control: Check before use for wear and tear. Replace immediately if necessary.
Storage life: Durability depends on degree of wear and tear and the intensity of the use in use in question. Fixed length therefore not indicated.
Cleaning: Preferably clean dry by brushing off and/or shaking out or gently wash in cold, soapy water. Dry in a storage bag.
Storage: Store in normal ambient dry temperature with sufficient ventilation. Avoid direct sunlight, head radiations, chemicals.
Waste: For reuse it is important to take local regulations into consideration.
Information: For extra information please contact via www.busters.be.

Beschikbare maten / Tailles disponibles / Verfügbaren Größen / Available sizes: S/M(7) - LXL(9)



ÉTIQUETTE VOLANTE / verso

1 gant fixé de manière à pouvoir être essayé

Classification du gant (EN)

Matière (4 langues - NL, FR, DE, EN)

Explication des pictogrammes (4 langues - NL, FR, DE, EN)

Norme CE

Référence au mode d'emploi:

mode d'emploi distinct joint
si risques minimum: mode d'emploi mentionné au verso de l'étiquette

Numéro d'article / dénomination CE + dénomination Busters /
taille / code EAN

Tour d'horizon de l'assortiment / table des matières

GARDEN

Basic

LIGHT

Pag 10-11-12-13

STANDARD

LIGHT

Pag 13-14

Classic

LIGHT

Pag 14

STANDARD

HEAVY

Pag 18-19-20

Classic

HEAVY

Pag 21

Specials

Pag 24-25

WORK

Basic

LIGHT

Pag 34-35

STANDARD

LIGHT

Pag 35

Classic

LIGHT

Pag 36

Basic

HEAVY

Pag 40

STANDARD

HEAVY

Pag 41-42

Classic

HEAVY

42-43-44

Specials

Pag 28-29-30-31

HOME

Basic

Pag 46-47

STANDARD

Pag 48-49

Classic

Pag 48

Explication normes CE /
Tableau des tailles

Pag 50-51

Aperçu des codes EAN

Pag 52-53-54-55



busters
SAFETY PRODUCTS

GARDEN

LIGHT duty

FLOWER POWER



1

Excellente prise en main d'objets mouillés ou secs

3

Grand confort grâce au dos respirant

2


Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume

Ce gant présente une forme parfaite et une bonne sensibilité au niveau des doigts

JUNIOR



- Gant en coton de couleur pour enfant
- Pointillé en PVC sur la paume pour une meilleure prise
- Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et repoter des fleurs




Basic		LIGHT duty	
Matière	Coton		
Applications			
Tailles / N° art.		1011995	

GREEN DOT



- Gant en coton avec élastique supplémentaire au dos pour un meilleur ajustement
- Pointillé en PVC sur la paume pour une meilleure prise
- Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et repoter des fleurs




Basic		LIGHT duty	
Matière	Coton -PVC		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1011997001

FLOWER GRIP




- Gant avec revêtement en nitrile transparent sur un support polyester
- Aucune couture
- Très grand confort grâce au dos respirant
- Bonne prise d'objets mouillés et secs
- Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des doigts optimale
- Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et repoter des fleurs, arroser,...



Basic		LIGHT duty	
Matière	Polyester - Nitril		
Applications			
Tailles / N° art.		S/7	1035833001
		M/8	1035833002

FLOWER DOT



- Gant en coton au motif floral
- Pointillé en PVC sur la paume pour une meilleure prise
- Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et repoter des fleurs

CE
CAT I Pour risques minimes seulement

Basic		LIGHT duty	
Matière	Coton - PVC		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1011993001

FLOWER



- Gant en vinyle avec dos en coton au motif floral
- Bord en tricot élastique qui tient bien au poignet
- Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et repoter des fleurs.


CE
CAT I Pour risques minimes seulement

Basic		LIGHT duty	
Matière	Coton - Vinyl		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1011999001

FLOWER POWER



- Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
- Aucune couture
- Grand confort grâce au dos respirant
- Excellente prise en main d'objets mouillés ou secs
- Ce gant présente une forme parfaite et une bonne sensibilité au niveau des doigts
- Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et repoter des fleurs, arroser,...




Basic		LIGHT duty	
Matière	Nylon - Mousse latex		
Applications			
Tailles / N° art.		S/7	1012021001

FLOWER POWER



- Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
- Aucune couture
- Grand confort grâce au dos respirant
- Excellente prise en main d'objets mouillés ou secs
- Ce gant présente une forme parfaite et une bonne sensibilité au niveau des doigts
- Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et repoter des fleurs, arroser,...




Basic		LIGHT duty	
Matière	Nylon - Mousse latex		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1012021002

FLOWER POWER



- Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
- Aucune couture
- Grand confort grâce au dos respirant
- Excellente prise en main d'objets mouillés ou secs
- Ce gant présente une forme parfaite et une bonne sensibilité au niveau des doigts
- Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et repoter des fleurs, arroser,...




Basic		LIGHT duty	
Matière	Nylon - Mousse latex		
Applications			
Tailles / N° art.		L/9	1012021003

FLOWER POWER



- Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
- Aucune couture
- Grand confort grâce au dos respirant
- Excellente prise en main d'objets mouillés ou secs
- Ce gant présente une forme parfaite et une bonne sensibilité au niveau des doigts
- Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et repoter des fleurs, arroser,...




Basic		LIGHT duty	
Matière	Nylon - Mousse latex		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1012021004

PRECISION



- Gant en nylon doté d'un revêtement polyuréthane durable sur la paume
- Aucune couture
- Grand confort grâce à sa respirabilité
- Ce gant présente une forme parfaite et permet une bonne prise d'objets secs
- Convient pour des travaux de jardinage généraux qui requièrent la sensibilité des doigts




Basic		LIGHT duty	
Matière	Nylon - PU		
Applications			
Tailles / N° art.		S/M(7)	1015044001
		L/XL(9)	1015044002

GARDEN GRIP



- Gant en nylon avec revêtement imperméable PVC-HPT sur la paume
- Le revêtement est prolongé jusqu'au poignet
- Aucune couture avec fermeture velcro au poignet
- Très grand confort grâce au dos respirant
- Bonne prise en main d'objets secs, mouillés et huileux
- Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des doigts optimale
- Convient pour un travail de jardinage léger comme replanter et remporter des fleurs, arroser, ...



STANDARD		LIGHT duty	
Matière	Nylon - HPT		
Applications			
Tailles / N° art.		S/M(7)	1015041001
		L/XL(9)	1015041002

GARDEN GRIP



- Gant en nylon avec revêtement imperméable PVC-HPT sur la paume
- Le revêtement est prolongé jusqu'au poignet
- Aucune couture avec fermeture velcro au poignet
- Très grand confort grâce au dos respirant
- Bonne prise en main d'objets secs, mouillés et huileux
- Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des doigts optimale
- Convient pour un travail de jardinage léger comme replanter et remporter des fleurs, arroser,...

CE	EN 388:2016	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure	EN ISO	résistance à la coupure
	3131X	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5		
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4		X = test non réalisé

STANDARD		LIGHT duty	
Matière	Nylon - HPT		
Applications			
Tailles / N° art.		S/M(7)	1015043001
		L/XL(9)	1015043002

LEATHER



- Gant en croûte de cuir de vachette avec dos en coton
- L'élastique supplémentaire au dos permet un bon ajustement
- Convient pour un travail de jardinage léger, comme replanter et repoter des fleurs

CE
CATI Pour risques minimes seulement

Classic		LIGHT duty	
Matière	Croûte de cuir de vachette - Coton		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1011813001
		XL/10	1011813002





busters
SAFETY PRODUCTS

GARDEN

HEAVY duty

ALL ROUND FLOWER



1

Silicone antidérapant au motif floral sur la paume pour une prise optimale

2

Dos respirant en spandex élastique et nylon

3

Forme ergonomique avec élastique supplémentaire au dos pour un bon ajustement

Gant en cuir synthétique

PASTEL GRIP



- Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
- Différentes couleurs par taille
- Bord en tricot élastique pour un excellent ajustement
- Structure rainurée pour une meilleure prise dans des circonstances de travail sèches et humides
- Gant offrant une bonne résistance à l'abrasion et la déchirure
- Convient pour un travail de jardinage lourd: bêcher, ratisser, élaguer, ...

CE	EN 388:2003 3231	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Matière	Coton - Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		S/7	1014602001

PASTEL GRIP



- Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
- Différentes couleurs par taille
- Bord en tricot élastique pour un excellent ajustement
- Structure rainurée pour une meilleure prise dans des circonstances de travail sèches et humides
- Gant offrant une bonne résistance à l'abrasion et la déchirure
- Convient pour un travail de jardinage lourd: bêcher, ratisser, élaguer, ...

CE	EN 388:2003 3231	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

STANDARD	HEAVY duty		
Matière	Coton - Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1014602002

PASTEL GRIP



- Gant en nylon avec revêtement en latex coloré sur la paume
- Différentes couleurs par taille
- Bord en tricot élastique pour un excellent ajustement
- Structure rainurée pour une meilleure prise dans des circonstances de travail sèches et humides
- Gant offrant une bonne résistance à l'abrasion et la déchirure
- Convient pour un travail de jardinage lourd: bêcher, ratisser, élaguer, ...

CE	EN 388:2003 3231	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

STANDARD	HEAVY duty		
Matière	Coton - Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		L/9	1014602003

TIERRA



- Gant de jardinage en nylon sans couture, doté d'un double revêtement latex: revêtement intégral imperméable en « smooth latex » et un revêtement supplémentaire en « sandy finish » pour une excellente prise en main.
- L'élasticité garantit un délicieux ajustement et confort.
- Excellente prise sur objets secs et mouillés.
- Convient pour un travail de jardinage léger : arroser, manipuler des déchets verts ...

EN 388:2016 3131X

résistance à l'abrasion	0	1	2	3	4	résistance à la coupe	0	1	2	3	4	5	
résistance à la déchirure	0	1	2	3	4	résistance à la perforation	0	1	2	3	4	EN ISO résistance à la coupe	X = test non réalisé

STANDARD		HEAVY duty	
Matière	Nylon - Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1039154001
		XL/10	1039154003

ALLROUND



- Gant en cuir synthétique avec paume renforcée pour un amortissement accru
- Forme ergonomique
- Dos respirant en spandex élastique et nylon
- Dos du pouce en tissu éponge pour absorber la transpiration
- Fermeture velcro au poignet

Pour risques minimes seulement
CAT I

STANDARD		HEAVY duty	
Matière	Synthétique		
Applications			
Tailles / N° art.		S/M(8)	1015035001
		M/L(9)	1015035003
		L/XL(10)	1015035002

ALLROUND



- Gant en cuir synthétique avec paume renforcée pour un amortissement accru
- Forme ergonomique
- Dos respirant en spandex élastique et nylon
- Dos du pouce en tissu éponge pour absorber la transpiration
- Fermeture velcro au poignet

Pour risques minimes seulement
CAT I

STANDARD		HEAVY duty	
Matière	Synthétique		
Applications			
Tailles / N° art.		S/M(8)	1015037001
		M/L(9)	1015037003
		L/XL(10)	1015037002



ALLROUND LADY

- Gant en cuir synthétique avec paume renforcée pour un amortissement accru
- Forme ergonomique
- Dos respirant en spandex élastique et nylon
- Dos du pouce en tissu éponge pour absorber la transpiration
- Fermeture velcro au poignet

CE
CAT1 Pour risques minimes seulement

STANDARD		HEAVY duty	
Matière	Synthétique		
Applications			
Tailles / N° art.		S/M(7)	1015040001
		L/XL(9)	1015040002



ALLROUND FLOWER

- Gant en cuir synthétique
- Silicone antidérapant au motif floral sur la paume pour une prise optimale
- Dos respirant en spandex élastique et nylon
- Forme ergonomique avec élastique supplémentaire au dos pour un bon ajustement

CE
CAT1 Pour risques minimes seulement

STANDARD		HEAVY duty	
Matière	Synthétique		
Applications			
Tailles / N° art.		S/M(7)	1015039001
		L/XL(9)	1015038002

LEATHER PLUS



- Gant en cuir refendu de vachette gris
- Élastique supplémentaire au dos pour un bon ajustement
- Convient pour un travail de jardinage lourd: bêcher, ratisser, élaguer, ...

CE
CAT I Pour risques minimes seulement

Classic		HEAVY duty	
Matière	Cuir refendu de vachette		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1011855001
		XL/10	1011855002

HYDRO LEATHER



- Gant en croûte de cuir de vachette premier choix de très grande qualité
- Imperméable
- Élastique supplémentaire au dos pour un bon ajustement
- Convient pour un travail de jardinage léger à lourd: bêcher, ratisser, arroser, ...

CE
CAT I Pour risques minimes seulement

Classic		HEAVY duty	
Matière	Croûte de cuir de vachette		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1011809002
		XL/10	1011809003



busters
SAFETY PRODUCTS

Specials GARDEN

BBQ



1 Gant en cuir refendu de vachette rouge, avec protection intégrale des coutures

2 Longueur 35 cm

3 Doublure isolante en jersey coton

Ce gant est idéal en cas de BBQ et procure une protection de courte durée contre la chaleur et/ou le feu jusqu'à 100 C°

TRIMMER PLUS



- Gant souple en nitrile sur un support en polyéthylène HDPE
- Rabat de protection en coton de 10 cm pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras
- Ce gant est la combinaison parfaite entre bonne résistance aux coupures/perforations, liberté de mouvement, sensibilité au niveau des doigts et longévité
- Résistance maximale aux perforations
- Idéal pour l'entretien des buissons épineux, l'élagage et la taille de haies



EN 388-2003	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
4544	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
	résistance à la déchirure	résistance à la perforation
	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Specials

Matière	Polyéthylène-fibre de verre - Nitrile		
Applications			
		M/8	1027514001
Tailles / N° art.		XL/10	1027514002

BBQ



- Gant en cuir refendu de vachette rouge, avec protection intégrale des coutures
- Doublure isolante en jersey coton
- Longueur 35 cm
- Protection de courte durée contre la chaleur et/ou le feu jusqu'à 100 C°
- Idéal pour le BBQ



type A EN 12477:2002	EN 388-2003	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
41324X	3113	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
EN 407:2004	comportement au feu	chaleur de contact	chaleur convective
	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
	chaleur de rayonnement	petites projections de métal fondu	grandes quantités de métal fondu
	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	Le test en question n'a pas été exécuté

Specials

Matière	Cuir refendu de vachette		
Applications			
		XL/10	1027094001

AQUA



- Gant PVC d'une longueur totale de 70cm
- Ce gant est totalement imperméable et procure une protection jusqu'au-dessus du bras
- Idéal pour le nettoyage et l'entretien d'étangs, piscines, évacuer et puiser



EN 388-2003	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
4121	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
	résistance à la déchirure	résistance à la perforation
	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Specials

Matière	PVC		
Applications			
		XL/10	1027098001









ROSIERS



- Gant avec revêtement 3/4 en latex vert sur un support polyester/coton
- Structure rainurée unique pour une meilleure prise dans des circonstances de travail sèches et humides
- Aucune couture
- Ce gant présente une très grande résistance à l'usure et une résistance élevée à l'abrasion, la perforation et à la déchirure
- Idéal pour l'entretien des buissons épineux, l'élagage et la taille de haies

CE	EN 388:2003	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
3143		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Specials

Matière	Polyester coton / Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		S(7)	1035637001
		M(8)	1035637002
		L(9)	1035637003
		XL(10)	1035637004



Specials

WORK

CHEMICAL



1 Le profil en forme de diamant sur la paume procure une excellente prise sur objets secs et mouillés

2 Gant en néoprène-latex extra lourd avec doublure en 100% coton

L'intérieur en coton floqué assure douceur, sentiment de confort et une absorption parfaite de la transpiration

Ce gant offre une protection moyenne contre un large éventail d'acides, substances corrosives, alcools et un grand nombre de solvants



DRIVER

- Gant en croûte de cuir de vachette premier choix de très grande qualité
- Non doublé
- Forme ergonomique confortable
- Idéal pour remplacer un pneu, installer un porte-bagages, ...

CE	EN 388:2003 2121	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Specials			
Materiaal	Croûte de cuir de vachette		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1011823003



ANTI CUT

- Gant doté d'un revêtement PU gris sur un support en polyéthylène HDPE résistant aux coupures
- Aucune couture
- Très grand confort grâce à sa respirabilité, ajustement parfait
- Solide prise sur objets sec
- Résistance maximale aux coupures 5
- Idéal dans des conditions de travail qui requièrent une bonne prise et une certaine résistance aux coupures, déchirures ou perforations

CE	EN 388:2016 4543C	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure	EN ISO résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5	
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation	
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	A B C D E F

Specials			
Matière	Polyéthylène/Fibre de verre - PU		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1011953002
		L/9	1011953003
		XL/10	1011953004

CHEMICAL



- Gant en néoprène-latex extra lourd avec doublure en 100% coton
- Le profil en forme de diamant sur la paume procure une excellente prise sur objets secs et mouillés
- L'intérieur en coton floqué assure douceur, sentiment de confort et une absorption parfaite de la transpiration
- Offre une protection moyenne contre un large éventail d'acides, substances corrosives, alcools et un grand nombre de solvants
- Longueur 33 cm

CE	EN 388:2016	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure	EN 374-2016	EN 374-5:2016
	0321	2121X	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5	
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation	TYPE A	
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	JKLNPT	

Specials

Matière	Latex - Néoprène		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1012076001

COLD WATER



- Gant en latex avec doublure en 100% coton
- L'élasticité garantit un excellent ajustement et confort
- Longueur de 30 cm
- Excellente prise sur objets secs et mouillés
- Ce gant procure une protection contre différentes substances chimiques et est parfaitement étanche aux liquides

CE	EN 388:2016	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure	EN 374-1:2016	EN 374-5:2016
	0120	2131X	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5	
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation	TYPE A	
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	AKLNOT	

Specials

Matière	Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		S/M(8)	1015095001
		L/XL(10)	1015095002



WELDER

- Gant en cuir refendu de vachette jaune
- Protection intégrale de coutures pour une longévité accrue.
- Doublure en jersey coton isolant
- Gant contre les dangers thermiques, la chaleur et/ou le feu
- Idéal pour les travaux de soudure lourds avec une sensibilité réduite au niveau des doigts

CE type A EN 12477:2002 EN 407:2004 41324X	EN 388:2003 3113	résistance à l'abrasion 0 1 2 3 4	résistance à la coupure 0 1 2 3 4 5
	comportement au feu 0 1 2 3 4	chaleur de contact 0 1 2 3 4	chaleur convective 0 1 2 3 4
	chaleur de rayonnement 0 1 2 3 4	petites projections de métal fondu 0 1 2 3 4	grandes quantités de métal fondu Le test en question n'a pas été exécuté

Specials

Matière	Cuir refendu de vachette		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1027096001



MECHANIC

- Handschoen uit synthetisch leder met extra versteviging op palm voor extra demping.
- Rugzijde uit elastisch en ademend spandex en nylon
- Extra versteviging tussen duim en wijsvinger voor extra duurzaamheid en grip
- Velcro sluiting aan de pols voor de perfecte pasvorm
- Multifunctionele handschoen tegen licht mechanische risico's


CE
 CAT I
 Enkel voor minimale risico's

Specials

Materiaal	Synthetisch		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1027104001



CARWASH





- Gant en nylon avec longues nopes en polyester
- Bord en tricot élastique & renforcé pour une prise optimale au poignet
- Emballé à l'unité
- Convient pour laver la voiture



Pour risques minimes seulement

Specials

Matière	Microfibres		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1027212001

WORK

LIGHT duty

FEEL GOOD

Excellente prise en main
d'objets mouillés ou secs

Gant doté d'un revêtement en latex gris
sur un support en nylon rouge foncé

Très grand confort grâce
au dos respirant

Aucune couture

Ce gant présente une forme parfaite
et une bonne sensibilité au niveau
des doigts
Convient pour les travaux légers de
montage et assemblage





busters
SAFETY PRODUCTS

VINYL



- Gant en vinyle avec dos en coton
- Convient pour travaux léger de plafonnage, maçonnerie et autres liés à la construction
- Disponible en pack de 2 ou 12 paires



CE
CAT I Pour risques minimales seulement

Basic		LIGHT duty	
Matière	Coton - Vinyle		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1012119001
		XL/10	1012116

PRECISION



- Gant en nylon doté d'un revêtement polyuréthane sur la paume
- Aucune couture
- Très grand confort grâce à sa respirabilité
- Bonne prise à sec
- Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des doigts optimale
- Idéal pour travaux de peinture, montage, électronique, protection de produit, ...

CE EN 388:2003

	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
	résistance à la déchirure	résistance à la perforation
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

4131

Basic		LIGHT duty	
Matière	Nylon-PU		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1011905001
		L/9	1011905002
		XL/10	1011905003

PRECISION



- Gant en nylon doté d'un revêtement polyuréthane sur la paume
- Aucune couture
- Très grand confort grâce à sa respirabilité
- Bonne prise à sec
- Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des doigts optimale
- Idéal pour travaux de peinture, montage, électronique, protection de produit, ...

CE	EN 388:2003 4131	résistance à l'abrasion	résistance à la coupeure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Basic

LIGHT duty

Matière	Nylon-PU		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1011906001
		L/9	1011906002
		XL/10	1011906003

NITRIL FIT



- Gant en nylon avec revêtement en mousse nitrile sur la paume
- Aucune couture
- Très grand confort grâce au dos respirant
- Bonne prise d'objets mouillés et huileux
- Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des doigts optimale
- Convient pour les travaux légers de montage et assemblage

CE	EN 388:2016 3132X	résistance à l'abrasion	résistance à la coupeure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

STANDARD

LIGHT duty

Matière	Nylon - Nitrile		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1011958002
		L/9	1011958003
		XL/10	1011958004

FEEL GOOD



- Gant avec revêtement en latex gris sur un support nylon rouge foncé
- Aucune couture
- Très grand confort grâce au dos respirant
- Excellente prise en main d'objets mouillés ou secs
- Ce gant présente une forme parfaite et une bonne sensibilité au niveau des doigts
- Convient pour les travaux légers de montage et assemblage

CE	EN 388:2003 3121	résistance à l'abrasion	résistance à la coupeure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

STANDARD


LIGHT duty

Matière	Nylon - Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1013386002
		L/9	1013386003
		XL/10	1013386001

PICK UP



- Gant en croûte de cuir de chèvre et dos en tissu de coton
- Gant confortable avec fermeture velcro au poignet pour un ajustement parfait
- Convient pour travail mécanique léger: maniement de machines, travail d'entrepôt, assemblage et finition




Classic		LIGHT duty	
Matière	Croûte de cuir de chèvre		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1011871001
		XL/10	1011871002

TROPIC



- Gant en croûte de cuir de chèvre et dos en tissu de coton
- Gant confortable avec élastique au poignet pour un ajustement parfait
- Grande sensibilité au niveau des doigts
- Convient pour travail mécanique léger: maniement de machines, travail d'entrepôt, assemblage et finition




Classic		LIGHT duty	
Matière	Cuir de chèvre		
Applications			
Tailles / N° art.		S/7	1011889001
		M/8	1011887001

TROPIC



- Gant en croûte de cuir de chèvre et dos en tissu de coton
- Gant confortable avec élastique au poignet pour un ajustement parfait
- Grande sensibilité au niveau des doigts
- Convient pour travail mécanique léger: maniement de machines, travail d'entrepôt, assemblage et finition



Classic		LIGHT duty	
Matière	Cuir de chèvre		
Applications			
Tailles / N° art.		L/9	1011887002
		XL/10	1011887003





busters
SAFETY PRODUCTS

WORK

HEAVY duty

STRONG GRIP



1

Structure rainurée unique pour une meilleure prise dans des circonstances de travail sèches et humides

2

Gant avec revêtement en latex vert sur un support polyester/coton

3

Aucune couture

Ce gant présente une très grande résistance à l'usure et une résistance élevée à l'abrasion et à la déchirure



AMERICAN

- Gant de qualité de base en cuir avec dos en coton
- Renforcement aux poignets et articulations
- Convient pour travaux léger de plafonnage, maçonnerie et autres liés à la construction
- Disponible uniquement en pack de 6 paires

6
paires



Pour risques minimales seulement

Basic		HEAVY duty	
Matière	Cuir		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1023878



PISA

- Gant de qualité de base en cuir refendu de vachette avec dos en coton
- Renforcement aux poignets et articulations
- Convient pour un travail d'intensité moyenne




résistance à l'abrasion 0 1 **2** 3 4
résistance à la coupure 0 1 2 3 4 5
résistance à la déchirure 0 1 2 3 4
résistance à la perforation 0 1 2 3 4

Basic		HEAVY duty	
Matière	Cuir refendu de porc		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1011876002

LATEX WINTER



- Gant jaune vif, sans couture, enduit de latex, avec doublure chaude polyester/coton et structure de rainures unique pour une meilleure prise dans des conditions de travail aussi bien sèches, humides que très froides.
- Ce gant a été spécialement conçu pour toute une série d'applications dans lesquelles des produits doivent être manipulés et portés.
- Ce gant présente une très grande résistance à l'usure et une résistance élevée à l'abrasion et aux coupures.
- Convient pour manipuler des briques, des tuiles et toutes les opérations impliquant l'exécution d'un travail lourd.
- Matière : latex.




STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Acryl - latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1039702002

STRONG GRIP



- Gant avec revêtement en latex vert sur un support polyester/coton
- Structure rainurée unique pour une meilleure prise dans des circonstances de travail sèches et humides
- Aucune couture
- Ce gant présente une très grande résistance à l'usure et une résistance élevée à l'abrasion et à la déchirure
- Convient pour manipuler des briques, des tuiles et toutes les opérations impliquant l'exécution d'un travail lourd




STANDARD		HEAVY duty	
Matière	Polyester coton - Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1012036001
		L/9	1012036002
		XL/10	1012036003

BRICK & STONE



- Gant en tricot acrylique/polyester avec revêtement latex orange rugueux sur la paume et les extrémités des doigts
- Très grande résistance à l'abrasion et la déchirure, combinée à une excellente prise
- Convient pour manipuler des briques, des tuiles et toutes les opérations impliquant l'exécution d'un travail lourd



STANDARD		HEAVY duty	
Matière	Acrylique/Polyester-Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1012037001

WRINKLE GRIP



- Gant avec revêtement en latex jaune sur un support en coton
- Aucune couture
- Structure rainurée unique pour une meilleure prise dans des circonstances de travail sèches et humides
- Convient pour manipuler des briques, des tuiles et toutes les opérations impliquant l'exécution d'un travail d'intensité moyenne

CE	EN 388:2003 2121	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

STANDARD		HEAVY duty	
Matière	Coton - Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1012044001

OCEAN PLUS



- Gant en nylon doté d'un double revêtement en latex.
- Couche extérieure en sandy finish pour une meilleure prise en main.
- Bord en tricot élastique qui épouse bien le poignet.
- Gant souple et qui procure une bonne prise tant sur des objets secs que huileux.
- Convient pour toutes les opérations lors de travaux lourds, de type sanitaire, plomberie, ... pour lesquels il n'y a pas d'exposition à des substances chimiques.

CE	EN 388:2016 3131X	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure	EN ISO résistance à la coupure X = test non réalisé
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5	
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation	
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	

STANDARD		HEAVY duty	
Matière	Nylon - Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		M/8	1039151001
		X/10	1039151003

FLUO



- Gant en croûte de cuir de vachette avec dos en coton
- Revêtement extérieur Hi Viz fluo en jaune ou orange avec bande réfléchissante sur la cape
- Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables aux coutures, articulations, extrémités des doigts et poignet
- Convient pour des travaux de rénovation: maçonner, carreler, ...

CE	EN 388:2016 2123X	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Classic		HEAVY duty	
Matière	Croûte de cuir de vachette		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1011814001

FLUO



- Gant en croûte de cuir de vachette avec dos en coton
- Revêtement extérieur Hi Viz fluo en jaune ou orange avec bande réfléchissante sur la cape
- Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables aux coutures, articulations, extrémités des doigts et poignet
- Convient pour des travaux de rénovation: maçonner, carreler, ...

CE	EN 388:2003 2123X	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Classic		HEAVY duty	
Matière	Croûte de cuir de vachette		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1011828001

INDUSTRIA



- Gant robuste en solide croûte de cuir de vachette avec dos en coton
- Cape de protection en coton de 9 cm
- Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables aux coutures, articulations, extrémités des doigts et poignet
- Convient pour travaux de meulage, montage, toiture, ...

CE	EN 388:2003 1121	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Classic		HEAVY duty	
Matière	Croûte de cuir de vachette		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1011825001

INDUSTRIA PLUS



- Gant robuste en solide croûte de cuir de vachette avec dos en coton
- Avec renforcement des coutures, du poignet et de la paume
- Cape de protection en coton de 9 cm
- Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables aux articulations et extrémités des doigts
- Convient pour travaux de meulage, montage, toiture, ...

CE	EN 388:2003 3132	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Classic		HEAVY duty	
Matière	Croûte de cuir de vachette		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1011826001

KING



- Gant robuste en solide cuir refendu de vachette avec dos en coton
- Cape de protection en coton de 9 cm
- Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables aux coutures, articulations, extrémités des doigts et poignet
- Renforcement de la paume
- Convient pour travaux de meulage, montage, toiture, ...

CE	EN 388:2016 4344X	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure	EN ISO résistance à la coupure X = test non réalisé
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5	
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation	
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	

<i>Classic</i>		HEAVY duty	
Matière	Cuir refendu de vachette - Coton		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1011856001

SNOW WINTER



- Gant en croûte de cuir de chèvre avec cape de protection
- Doublure intérieure Thinsulate chaude et isolante
- Doté d'un élastique sur l'extérieur et de renforcements durables aux coutures, articulations, extrémités des doigts et poignet
- Convient pour des travaux de rénovation : maçonner, carreler, ...

CE	EN 388:2003 2212	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

<i>Classic</i>		HEAVY duty	
Matière	Croûte de cuir de chèvre		
Applications			
Tailles / N° art.		XL/10	1011872001

HOME



Latex Free

100 pièces

VINYL P CLEAR



- Gant vinyle à usage unique
- Sans protéines de latex
- Modèle universel qui convient pour la main gauche ou droite
- Légèrement poudré pour pouvoir être enfilé facilement
- Agréé pour le secteur alimentaire
- Conditionnement par boîte de 100 unités



Pour risques minimes seulement

100 pièces

LATEX P WHITE



- Gant latex à usage unique
- Modèle universel qui convient pour la main gauche ou droite
- Légèrement poudré pour faciliter l'enfilage
- Agréé pour le secteur alimentaire
- Conditionnement par boîte de 100 unités



Pour risques minimes seulement

Latex Free

100 pièces

NITRIL PF BLUE



- Gant en nitrile bleu à usage unique
- Non poudré
- Sans protéines de latex
- Modèle universel qui convient pour la main gauche ou droite
- Agréé pour le secteur alimentaire
- Conditionnement par boîte de 100 unités



Pour risques minimes seulement

Latex Free

100 pièces

NITRIL PF BLACK



- Gant en nitrile noir à usage unique
- Non poudré
- Sans protéines de latex
- Modèle universel qui convient pour la main gauche ou droite
- Agréé pour le secteur alimentaire
- Conditionnement par boîte de 100 unités



Pour risques minimes seulement

Basic

Matière	Vinyl		
Tailles / N° art.		S/7	1012118001
		M/8	1012118002
		L/9	1012118003
		XL/10	1012118004

Matière	Latex		
Tailles / N° art.		S/7	1012138001
		M/8	1012138002
		L/9	1012138003
		XL/10	1012138004

Matière	Nitrile		
Tailles / N° art.		S/7	1028867001
		M/8	1028867002
		L/9	1028867003
		XL/10	1028867004

Matière	Nitrile		
Tailles / N° art.		S/7	1035213001
		M/8	1035213002
		L/9	1035213003
		XL/10	1035213004

Latex Free

100 pièces

VINYL P BLUE



- Gant vinyle à usage unique
- Sans protéines de latex
- Modèle universel qui convient pour la main gauche ou droite
- Légèrement poudré pour pouvoir être enfilé facilement
- Agréé pour le secteur alimentaire
- Conditionnement par boîte de 100 unités



Pour risques minimes seulement

Basic

Matière	Vinyl		
Tailles / N° art.		S/7	1041276001
		M/8	1041276002
		L/9	1041276003
		XL/10	1041276004

MAGIC TOUCH PINK



1 paires

- Gant de ménage en latex
- L'élasticité garantit un excellent ajustement et confort
- Convient pour les tâches ménagères utilisant des nettoyants non nocifs et de l'eau
- Ne convient pas pour les températures élevées ou basses et les objets tranchants
- Agréé pour le secteur alimentaire



Pour risques minimes seulement

Basic

Matière	Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		S/M(7)	1015032003
		L/XL(9)	1015032004

MAGIC TOUCH BLUE



3 paires

- Gant de ménage en latex
- L'élasticité garantit un excellent ajustement et confort
- Convient pour les tâches ménagères utilisant des nettoyants non nocifs et de l'eau
- Ne convient pas pour les températures élevées ou basses et les objets tranchants
- Agréé pour le secteur alimentaire



Pour risques minimes seulement

Basic


Matière	Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		S/M(7)	1015114001
		L/XL(9)	1015114002

ANTI-ALLERGIC



Latex Free

- Gant de ménage en nitrile vert
- Sans protéines de latex
- L'élasticité garantit un excellent ajustement et confort
- Convient pour les tâches ménagères utilisant des nettoyeurs non nocifs et de l'eau
- Ne convient pas pour les températures élevées ou basses et les objets tranchants
- Agréé pour le secteur alimentaire



STANDARD


Matière	Nitrile		
Applications			
Tailles / N° art.		S/M(7)	1015034003
		L/XL(9)	1015034004

SOFT COMFORT



Sponge Layer

- Gant de ménage 1er choix en latex jaune de grande qualité
- Doublure en matière éponge douce pour un confort accru
- L'élasticité garantit un excellent ajustement et confort
- Convient pour les tâches ménagères utilisant des nettoyeurs non nocifs et de l'eau
- Ne convient pas pour les températures élevées ou basses et les objets tranchants
- Agréé pour le secteur alimentaire



Classic

Matière	Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		S/M(7)	1015033003
		L/XL(9)	1015033004

HOME GRIP



- Gant en nylon doté d'un revêtement polyuréthane durable sur la paume
- Très grand confort grâce à sa respirabilité
- Ce gant présente une forme parfaite et une sensibilité au niveau des doigts optimale
- Tâches ménagères légères: diminuer la poussière, brosser, nettoyage à sec,...
- Travaux légers: peinture, montage et suspension,...

CE	EN 388:2003 4131	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

STANDARD

Matière	Nylon - PU		
Applications			
Tailles / N° art.		S(8)	1032155002
		L/(10)	1032155004

WATER GRIP



- Gant en latex avec doublure en 100% coton
- L'élasticité garantit un excellent ajustement et confort
- Longueur de 30 cm
- Excellente prise sur objets secs et mouillés
- Ce gant procure une protection contre différentes substances chimiques et est parfaitement étanche aux liquides
- Convient pour les tâches ménagères utilisant des nettoyeurs et de l'eau

CE	EN 388:2016 0120 2131X	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure	EN 374-1:2016 AKLNPT
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5	
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation	
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	

STANDARD

Matière	Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		S(7)	1032717001
		L/(10)	1032717002

ACID SAFE



- Gant en un mélange de néoprène et latex (bicolore) avec doublure en 100% coton
- La structure en nids-d'abeilles sur la paume procure à l'utilisateur une excellente prise sur objets secs et mouillés.
- Le coton floqué intérieur assure douceur, confort et n'irrite pas.
- Traité spécialement pour éviter le risque de réactions allergiques et d'infections cutanées.
- Ce gant donne une protection fiable contre un vaste éventail de substances chimiques.
- Convient pour les tâches ménagères utilisant des nettoyeurs et de l'eau

CE	EN 388:2016 0321 3111X	résistance à l'abrasion	résistance à la coupure	EN 374-1:2016 TYPE A	EN 374-5:2016 AKLNPT
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5		
		résistance à la déchirure	résistance à la perforation		
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4		

STANDARD

Matière	Latex		
Applications			
Tailles / N° art.		S(7)	1032160001
		L(9)	1032160002

EXPLICATION NORMES CE

Les domaines d'utilisation des gants sont indiqués à l'aide de pictogrammes et des niveaux de performance correspondants. Les niveaux de performance atteints sont indiqués à l'aide de chiffres. Plus le chiffre est élevé, plus la performance est bonne.







Norme	Pictogramme	Description	Niveau de performance
EN420		Exigences générales Pictogramme obligation de lire le mode d'emploi.	Sensibilité de manipulation (dextérité) Taille Marquage Innocuité des matières utilisées (chrome/PH/Azo, etc.)
EN388	EN 388: 2016  ABCDEF	Gant contre les risques mécaniques.	A: résistance à l'abrasion: 1-4 B: résistance à la coupure: 1-5 C: résistance à la déchirure: 1-4 D: résistance à la perforation: 1-4 E: EN ISO résistance à la coupure:d A-F F: Résistance aux chocs : Pass / Fall
EN407	EN407:2004  ABCDEF	Gant contre les risques thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu.	A: comportement au feu (1-4) B: chaleur de contact (1-4) 1 ≥ 100 °C 15 sec. / 2 ≥ 250 °C 15 sec. / 3 ≥ 350 °C 15 sec. / 4 ≥ 500 °C 15 sec. C: chaleur convective (1-4) D: chaleur de rayonnement (1-4) E: petites projections de métal fondu (1-4) F: grandes quantités de métal fondu (1-4)
EN12477	EN12477 TYPE A of TYPE B EN388 EN407  ABCD ABCDEF	Gants de protection pour soudeurs: ils existent en 2 types.	Type A ou Type B: A: pour travaux de soudure lourds avec une faible sensibilité au niveau des doigts B: pour travaux de soudure légers avec une grande sensibilité au niveau des doigts
EN374	EN374:2003 	Gants étanches aux liquides et gants avec une faible protection chimique.	Ces gants ont supportés les essais de pénétration de la norme EN 347-2. Une résistance à des produits chimiques spécifiques doit être démontrée séparément.

TABLEAU DES TAILLES

TAILLE	A / mm	B / mm
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215



Norme	Pictogramme	Description	Niveau de performance																																				
EN374	EN374-1:2016 	Gants résistant à la perméabilité de produits chimiques. Indique les lettres de 3 matières de la liste, de A à L, avec une résistance à la perméabilité d'au moins 30 minutes. Indice de perméabilité 0 = < 10 min 1 = > 10 min 2 = > 30 min 3 = > 60 min 4 = > 120 min 5 = > 240 min 6 = > 480 min	Pour au moins 3 matières de la liste ci-dessous, ce type de gants étanches aux liquides doit résister à la perméabilité pendant au moins 30 minutes. <table border="0"> <tr> <td>A</td><td>Méthanol</td> <td>J</td><td>Heptane n</td> </tr> <tr> <td>B</td><td>Acéton</td> <td>K</td><td>Hydroxyde de sodium 40%</td> </tr> <tr> <td>C</td><td>Nitrile d'acetone</td> <td>L</td><td>Zwavelzuur 96%</td> </tr> <tr> <td>D</td><td>Chlorure de methylene</td> <td>M</td><td>Acide sulfurique 96%</td> </tr> <tr> <td>E</td><td>Carbone de soufre</td> <td>N</td><td>Acide acétique</td> </tr> <tr> <td>F</td><td>Toluène</td> <td>O</td><td>Ammoniaque</td> </tr> <tr> <td>G</td><td>Diethylamine</td> <td>P</td><td>Peroxyde d'hydrogène</td> </tr> <tr> <td>H</td><td>Tetrahydrofurane</td> <td>Q</td><td>Fluorure d'hydrogène</td> </tr> <tr> <td>I</td><td>Acetate ethylique</td> <td>R</td><td>Formaldéhyde</td> </tr> </table>	A	Méthanol	J	Heptane n	B	Acéton	K	Hydroxyde de sodium 40%	C	Nitrile d'acetone	L	Zwavelzuur 96%	D	Chlorure de methylene	M	Acide sulfurique 96%	E	Carbone de soufre	N	Acide acétique	F	Toluène	O	Ammoniaque	G	Diethylamine	P	Peroxyde d'hydrogène	H	Tetrahydrofurane	Q	Fluorure d'hydrogène	I	Acetate ethylique	R	Formaldéhyde
A	Méthanol	J	Heptane n																																				
B	Acéton	K	Hydroxyde de sodium 40%																																				
C	Nitrile d'acetone	L	Zwavelzuur 96%																																				
D	Chlorure de methylene	M	Acide sulfurique 96%																																				
E	Carbone de soufre	N	Acide acétique																																				
F	Toluène	O	Ammoniaque																																				
G	Diethylamine	P	Peroxyde d'hydrogène																																				
H	Tetrahydrofurane	Q	Fluorure d'hydrogène																																				
I	Acetate ethylique	R	Formaldéhyde																																				
EN374	EN374:2003 	Gants anti micro-organismes (pas virus).	Niveau de qualité acceptable: AQL < 1,5 = Niveau de prestation 2																																				
EN511	EN511:2006 ABC	Gants de protection contre le froid.	A: résistance au froid convectif (1-4) B: résistance au froid de contact (1-4) C: perméabilité à l'eau (1 ou rien)																																				
EN421	EN421:2010 	Uniquement contamination par particules radioactives.																																					

GARDEN

LIGHT



JUNIOR

1011996



GREEN DOT

XL/10 1011997001



FLOWER GRIP

S/7 1035833001



M/8 1035833002



FLOWER DOT

M/8 1011993001



FLOWER

M/8 1011999001



FLOWER POWER

S 1012021001



M 1012021002



L 1012021003



XL 1012021004



PRECISION

S/M(7) 1015044001



L/XL(9) 1015044002



GARDEN GRIP

S/M(7) 1015041001



L/XL(9) 1015041002



GARDEN GRIP

S/M(7) 1015043001



L/XL(9) 1015043002



LEATHER

M/8 1011813001



XL/10 1011813002



GARDEN

HEAVY



PASTEL GRIP

S/7 1014602001



PASTEL GRIP

M/8 1014602002



PASTEL GRIP

L/9 1014602003



TIERRA

M/8 1039154001



XL/10 1039154003



ALLROUND

M/L(9) 1015035003



S/M(8) 1015035001



L/XL(10) 1015035002



ALLROUND

M/L(9) 1015037003



S/M(8) 1015037001



L/XL(10) 1015037002



ALLROUND LADY

S/M(7) 1015040001



ALLROUND FLOWER

S/M(7) 1015039001



L/XL(9) 1015038002



LEATHER PLUS

M/8 1011855001



XL/10 1011855002



HYDRO LEATHER

M/8 1011809002



XL/10 1011809003



WORK

LIGHT



VINYL

2 pairs

XL/10 1012119001



XL/10 1012116

12 pairs



PRECISION

L/9 1011905002



M/8 1011905001



XL/10 1011905003



PRECISION

L/9 1011906002



M/8 1011906001



XL/10 1011906003



NITRIL FIT

L/9 1011958003



M/8 1011958002



XL/10 1011958004



FEEL GOOD

L/9 1013386003



M/8 1013386002



XL/10 1013386001



PICK UP

M/8 1011871001



XL/10 1011871002



TROPIC

M/8 1011887001



S/7 1011889001



TROPIC

L/9 1011887002



XL/10 1011887003



WORK

HEAVY



AMERICAN

XL/10 1023878



PISA

XL/10 1011876002



LATEX WINTER

XL/10 1039702002



STRONG GRIP

M/8 1012036001



L/9 1012036002



XL/10 1012036003



BRICK & STONE

XL/10 1012037001



WRINKLE GRIP

XL/10 1012044001



OCEAN PLUS

M/8 1039151001



XL/10 1039151003



FLUO

XL/10 1011814001



FLUO

XL/10 1011828001



INDUSTRIA

XL/10 1011825001



INDUSTRIA PLUS

XL/10 1011826001



KING

XL/10 1011856001



SNOW WINTER

XL/10 1011872001





Specials GARDEN

TRIMMER PLUS M/8 1027514001

5 4 12355 1025112

XL/10 1027514002

5 4 12355 1025129

BBQ XL/10 1027094001

5 4 12355 1025136

AQUA XL/10 1027098001

5 4 12355 1025150

ROSIERS S/7 1035637001

5 4 12355 1037658

M/8 1035637002

5 4 12355 1037672

L/9 1035637003

5 4 12355 1037696

XL/10 1035637004

5 4 12355 1037719

Specials WORK

DRIVER XL/10 1011823003

5 4 14157 701027

ANTI CUT M/8 1011953002

5 4 14157 703762

L/9 1011953003

5 4 14157 703779

XL/10 1011953004

5 4 12355 024795

CHEMICAL XL/10 1012076001

5 4 14157 730676

COLD WATER S/M(8) 1015095001

5 4 12355 029646

L/XL(10) 1015095002

5 4 12355 029240

WELDER XL/10 1027096001

5 4 12355 025143

MECHANIC XL/10 1027104001

5 4 12355 025174

CAR WASH XL/10 1027212001

5 4 12355 025211

HOME DISPOSABLES

VINYL P CLEAR



100
stuk

S/7	1012118001	M/8	1012118002	L/9	1012118003	XL/10	1012118004
5 4 14 15 7 0 17 0 0 5 1	5 4 14 15 7 1 6 17 0 1 4 1	5 4 14 15 7 0 17 0 2 9 1	5 4 14 15 7 1 6 17 0 3 8 1				

VINYL P BLUE



100
stuk

S/7	1041276001	M/8	1041276002	L/9	1041276003	XL/10	1041276004
5 4 12 3 5 5 0 4 6 7 9 7 1	5 4 12 3 5 5 0 4 6 8 1 0 1	5 4 12 3 5 5 0 4 6 8 3 4 1	5 4 12 3 5 5 0 4 6 8 5 8 1				

LATEX P WHITE



100
stuk

S/7	1012138001	M/8	1012138002	L/9	1012138003	XL/10	1012138004
5 4 14 15 7 1 6 0 3 1 5 4 1	5 4 14 15 7 1 6 0 3 1 6 1 1	5 4 14 15 7 1 6 0 3 1 7 8 1	5 4 14 15 7 1 6 0 3 1 8 5 1				

NITRIL PF BLUE



100
stuk

S/7	1028867001	M/8	1028867002	L/9	1028867003	XL/10	1028867004
5 4 12 3 5 5 0 3 0 4 0 6 1	5 4 12 3 5 5 0 3 0 4 2 0 1	5 4 12 3 5 5 0 3 0 4 4 4 1	5 4 12 3 5 5 0 3 0 4 6 8 1				

NITRIL PF BLACK



100
stuk

S/7	1035213001	M/8	1035213002	L/9	1035213003	XL/10	1035213004
5 4 12 3 5 5 0 3 6 8 7 3 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 8 9 7 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 9 1 0 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 9 3 4 1				

HOME

MAGIC TOUCH BLUE



3
paar

S/M(7)	1015114001	L/XL(9)	1015114002
5 4 12 3 5 5 0 2 9 4 4 8 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 4 6 2 1		

MAGIC TOUCH PINK



S/M(7)	1015032003	L/XL(9)	1015032004
5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 5 6 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 7 0 1		

ANTI-ALLERGIC



S/M(7)	1015034003	L/XL(9)	1015034004
5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 3 2 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 4 9 1		

SOFT COMFORT



S/M(7)	1015033003	L/XL(9)	1015033004
5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 1 8 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 2 5 1		

HOME GRIP



S(8)	1032155002	L(10)	1032155004
5 4 12 3 5 5 0 3 5 5 2 4 1	5 4 12 3 5 5 0 3 5 5 6 2 1		

WATER GRIP




S(7)	1032717001	L(10)	1032717002
5 4 12 3 5 5 0 3 6 6 8 2 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 7 0 5 1		

ACID SAFE



S(7)	1032160001	L(9)	1032160002
5 4 12 3 5 5 0 3 5 6 2 3 1	5 4 12 3 5 5 0 3 5 6 4 7 1		

Toujours bien protégé



www.busters.be

busters
SAFETY PRODUCTS

AB Safety, Blauwesteenstraat 87, 2550 Kontich, Belgium
Tél: 00 32 3 820 79 79 • Fax: 00 32 3 828 53 68 • info@ab-safety.eu • www.ab-safety.eu