

Altijd goed beschermd

SAFETY GLOVES



busters
SAFETY PRODUCTS

HOE DE MEEST GESCHIKTE HANDSCHOEN KIEZEN?

BEPAAAL HET BELANGRIJKSTE RISICO

- Bescherming tegen mechanische risico's = handschoenen leder of synthetisch.
Hierbij zijn synthetische handschoenen vaak vingergevoeliger en zijn deze niet afhankelijk van de beschikbaarheid van natuurlijke materialen.
- Productbescherming of vuile omstandigheden = éénmalig gebruik of vloeistofdicht
- Bescherming tegen chemicaliën = chemisch bestendige handschoenen
- Bescherming tegen warmte of koude = hitte- of koudebestendige handschoenen
- Kies de grondstof van de handschoen of van de coating

KIES OF HET GAAT OM:

- Werkzaamheden in de tuin of in bouw en industrie (GARDEN / WORK)
- Occasionele lichte of intensieve werkzaamheden (LIGHT / HEAVY)

BUSTERS WERKHANDSCHOENEN

Busters biedt een **ruime waaier aan kwalitatieve en duurzame handschoenen** voor diverse toepassingen in en rond het huis of voor de tuin.

U kunt geen job bedenken waar onze handen niet bij nodig zijn.

We hebben ze nodig om te werken, te eten, te voelen, te dragen en ga zo maar voort.

We kunnen ze dan ook niet genoeg beschermen tegen allerlei risico's; zowel thuis als op het werk.

Daarom is het belangrijk **de juiste handschoen te kiezen**, die een **optimale bescherming combineert met het nodige comfort**.

Het Busters assortiment is zo opgebouwd dat er voor alle toepassingen een gepaste handschoen ter beschikking is.

Wij maken met Busters handschoenen een duidelijk onderscheid tussen 3 categorieën:

GARDEN: handschoenen voor zowel occasioneel (LIGHT) als intensief gebruik in de tuin (HEAVY)

WORK: handschoenen voor zowel occasioneel (LIGHT) als intensief gebruik in bouw en industrie (HEAVY)

HOME: handschoenen voor huishoudelijk gebruik

En binnen elke categorie hanteren wij een vaste duidelijke kwaliteitsopbouw:

Basic: basis handschoenen met een goede prijs/kwaliteit verhouding

STANDARD: hardrunners, handschoenen met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Classic: lederen handschoenen van topkwaliteit

Specials: handschoenen ontwikkeld voor zeer specifiek gebruik

BUSTERS, altijd goed beschermd



SCHAPPENOVERZICHT

Classic

lederen handschoenen
van topkwaliteit

STANDARD

hardrunners, handschoenen
met een uitstekende
prijs/kwaliteit verhouding

Basic

basis handschoenen
met een goede
prijs/kwaliteit verhouding

Specials

handschoenen ontwikkeld
voor zeer specifiek gebruik



WOM
GARDEN



HANGTAG / voorzijde

Kwaliteitsvermelding: Basic, STANDARD, *Classic*, Specials

Aanduiding categorie: GARDEN / WORK / HOME

Doelgroep:



Picto's: toepassingen / verklaring picto's op achterzijde hangtag

Maataanduiding


Aard van de werkzaamheden: occasioneel **LIGHT** of intensief gebruik **HEAVY**

Naamgeving handschoen

Klassificatie handschoen (NL, FR, DE)

Description: HPT water-repellent coating, nylon gloves with breathable back and tricot cuff, wrinkled palm, garden posing minimum risk. In conformity with EC Guidelines 89/686/EEC for simple design, (CAT-1).
Protection: Only for minimal risk, offers protection from superficial mechanical and reversible injuries, mild. Not suitable for cold or hot objects, liquids and chemicals. Normal weather conditions.
Caution: Gloves with a breathable back provide only partial protection to the hands. Do not use in the vicinity of contains natural latex which can cause allergic reactions.
Control: Check before use for wear and tear. Replace immediately if necessary.
Storage life: Durability depends on degree of wear and tear and the intensity of the use in question. Fixed len, therefore not to be indicated.
Cleaning: Preferably clean dry by brushing off and/or shaking out or gently wash in cold, soapy water. Dry in a Storage. Store in normal ambient dry temperature with sufficient ventilation. Avoid direct sunlight, head radial, chemicals.
Waste: For refuse it is important to take local regulations into consideration.
Information: For extra information please contact via www.busters.be

Beschikbare maten / Tailles disponibles / Verfügbaren Größen / Available sizes: S/M(7) - L/XL(9)



HANGTAG / achterzijde

1 handschoen zo vastgemaakt dat die gepast kan worden

Klassificatie handschoen (EN)

Materiaal (4 talig - NL, FR, DE, EN)

Verklaring picto's (4 talig - NL, FR, DE, EN)

CE Normering

Verwijzing naar handleiding:
aparte handleiding bijgevoegd
indien minimal risks: handleiding vermeld op versozijde van de tag

Artikelnummer / naamgeving CE + naamgeving Busters / maat / EAN-code

Overzicht assortiment / inhoud

GARDEN

Basic

LIGHT

Pag 10-11-12-13

STANDARD

LIGHT

Pag 13-14

Classic

LIGHT

Pag 14

STANDARD

HEAVY

Pag 18-19-20

Classic

HEAVY

Pag 21

Specials

Pag 24-25

WORK

Basic

LIGHT

Pag 34-35

STANDARD

LIGHT

Pag 35

Classic

LIGHT

Pag 36

Basic

HEAVY

Pag 40

STANDARD

HEAVY

Pag 41-42

Classic

HEAVY

42-43-44

Specials

Pag 28-29-30-31

HOME

Basic

Pag 46-47

STANDARD

Pag 48-49

Classic

Pag 48

Uitleg CE normering
Maattabel

Pag 50-51

Overzicht EAN codes

Pag 52-53-54-55



busters
SAFETY PRODUCTS

GARDEN

LIGHT duty

FLOWER POWER



1

Uitstekende droge en natte grip

3

Hoog draagcomfort door
ademende rug

2

Nylon handschoen met een
kleurrijke latex coating op de palm

Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm
en een goede vingergevoeligheid

JUNIOR



- Kleurige katoenen kinderhandschoen
- Pvc nopjes voor extra grip op de palm
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen



Enkel voor minimale risico's

Basic		LIGHT duty	
Materiaal	Katoen - PVC		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs			1011996

GREEN DOT



- Katoenen handschoen met extra elastiek op rugzijde voor betere pasvorm
- Pvc nopjes voor extra grip op de palm
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen



Enkel voor minimale risico's

Basic		LIGHT duty	
Materiaal	Katoen - PVC		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1011997001

FLOWER GRIP



- Handschoen met een doorzichtige nitril coating op een polyester drager
- Volledig naadloos
- Zeer hoog draagcomfort door de ademende rug
- Goede natte en droge grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...



Enkel voor minimale risico's

Basic		LIGHT duty	
Materiaal	Polyester - Nitril		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/7	1035833001
		M/8	1035833002

FLOWER DOT

- Katoenen handschoen met bloemenmotief
- Pvc nopjes voor extra grip op de palm
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen

3
paar



Enkel voor minimale risico's

Basic		LIGHT duty	
Materiaal	Katoen - PVC		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		M/8	1011993001

FLOWER

- Vinyl handschoen met katoenen rug in bloemenmotief
- Elastische tricot boord die goed aan de pols aansluit
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen



Enkel voor minimale risico's

Basic		LIGHT duty	
Materiaal	Katoen - Vinyl		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		M/8	1011999001

FLOWER POWER



- Nylon handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Volledig naadloos
- Hoog draagcomfort door ademende rug
- Uitstekende droge en natte grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...



Enkel voor minimale risico's

Basic		LIGHT duty	
Materiaal	Nylon - Latex foam		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/7	1012021001

FLOWER POWER



- Nylon handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Volledig naadloos
- Hoog draagcomfort door ademende rug
- Uitstekende droge en natte grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...



Enkel voor minimale risico's

Basic		LIGHT duty	
Materiaal	Nylon - Latex foam		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		M/8	1012021002

FLOWER POWER



- Nylon handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Volledig naadloos
- Hoog draagcomfort door ademende rug
- Uitstekende droge en natte grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...




Enkel voor minimale risico's

Basic		LIGHT duty	
Materiaal	Nylon - Latex foam		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		L/9	1012021003

FLOWER POWER



- Nylon handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Volledig naadloos
- Hoog draagcomfort door ademende rug
- Uitstekende droge en natte grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...




Basic	LIGHT duty	
Materiaal	Nylon - Latex foam	
Toepassingen		
Maten / Art. nrs	XL/10	1012021004

PRECISION



- Nylon handschoen met duurzame polyurethaancoating op de palm
- Volledig naadloos
- Hoog draagcomfort door ademend vermogen
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en goede droge grip
- Geschikt voor algemene tuinwerkzaamheden waar vingergevoeligheid vereist is




Basic	LIGHT duty	
Materiaal	Nylon - PU	
Toepassingen		
Maten / Art. nrs	S/M(7)	1015044001
	L/XL(9)	1015044002

GARDEN GRIP



- Nylon handschoen met waterafstotende PVC-HPT coating op de palm
- Coating loopt door tot aan de pols
- Volledig naadloos met velcro sluiting aan pols
- Zeer hoog draagcomfort door ademende rug
- Goede droge grip, natte en olieachtige grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien, ...



STANDARD	LIGHT duty	
Materiaal	Nylon - HPT	
Toepassingen		
Maten / Art. nrs	S/M(7)	1015041001
	L/XL(9)	1015041002

GARDEN GRIP



- Nylon handschoen met waterafstotende PVC-HPT coating op de palm
- Coating loopt door tot aan de pols
- Volledig naadloos met velcro sluiting aan pols
- Zeer hoog draagcomfort door ademende rug
- Goede droge grip, natte en olieachtige grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...

	 3131X	schuurweerstand					snijweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5
		scheurweerstand					prikweerstand					EN ISO snijweerstand
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	X = test niet uitgevoerd

STANDARD		LIGHT duty	
Materiaal	Nylon - HPT		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/M(7)	1015043001
		L/XL(9)	1015043002

LEATHER



- Handschoen in rundersnerfleder met katoenen rugzijde
- Extra elastiek op de rug voor een goed pasvorm
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen

CE
CAT I

Enkel voor minimale risico's

Classic		LIGHT duty	
Materiaal	Rundnerfleder - Katoen		
Toepassingen			
		M/8	1011813001
Maten / Art. nrs		XL/10	1011813002





busters
SAFETY PRODUCTS

GARDEN

HEAVY duty

ALL ROUND FLOWER



1

Anti-slip silicone in bloemenmotief op de palm voor optimale grip

2

Ademende rugzijde uit elastisch spandex en nylon

3

Ergonomische vormgeving met extra elastiek op de rugzijde voor goede pasvorm

Handschoen uit synthetisch leder

PASTEL GRIP

- Katoenen handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Verschillende kleur per maat
- Elastische tricot boord voor uitstekende pasvorm
- Groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Handschoen met een goede schuur en scheurweerstand
- Geschikt voor zwaar tuinwerk: spitten, harken, snoeien, ...

	 EN 388:2003 3231	schuurweerstand					snijweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5
		scheurweerstand					prikweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	

STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Katoen - Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/7	1014602001

PASTEL GRIP

- Katoenen handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Verschillende kleur per maat
- Elastische tricot boord voor uitstekende pasvorm
- Groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Handschoen met een goede schuur en scheurweerstand
- Geschikt voor zwaar tuinwerk: spitten, harken, snoeien, ...

	 EN 388:2003 3231	schuurweerstand					snijweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5
		scheurweerstand					prikweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	

STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Katoen - Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		M/8	1014602002

PASTEL GRIP

- Katoenen handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Verschillende kleur per maat
- Elastische tricot boord voor uitstekende pasvorm
- Groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Handschoen met een goede schuur en scheurweerstand
- Geschikt voor zwaar tuinwerk: spitten, harken, snoeien, ...

	 EN 388:2003 3231	schuurweerstand					snijweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5
		scheurweerstand					prikweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	

STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Katoen - Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		L/9	1014602003

TIERRA



- Naadloze nylon tuinhandschoen met dubbele latex coating: waterdichte volledige coating in 'smooth latex' en een extra coating in 'sandy finish' voor een uitstekende grip.
- De elasticiteit garandeert een voortreffelijke pasvorm en draagcomfort.
- Uitstekende grip op droge en natte voorwerpen.
- Geschikt voor licht tuinwerk: sproeien, manipuleren van tuinafval...

	 3131X	schuurweerstand					snijweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5
	3131X	scheurweerstand					prikweerstand					EN ISO snijweerstand
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	X = test niet uitgevoerd

STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Nylon - Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		M/8	1039154001
		XL/10	1039154003

ALLROUND



- Handschoen uit synthetisch leder met versteviging op de palm voor extra demping
- Ergonomische vormgeving
- Ademende rugzijde uit elastisch spandex en nylon
- Duim aan de achterzijde afgewerkt in transpiratie absorberende badstof
- Velcro sluiting aan pols

CE
CAT I Enkel voor minimale risico's

STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Synthetisch		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/M(8)	1015035001
		M/L(9)	1015035003
		L/XL(10)	1015035002

ALLROUND



- Handschoen uit synthetisch leder met versteviging op de palm voor extra demping
- Ergonomische vormgeving
- Ademende rugzijde uit elastisch spandex en nylon
- Duim aan de achterzijde afgewerkt in transpiratie absorberende badstof
- Velcro sluiting aan pols

CE
CAT I Enkel voor minimale risico's

STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Synthetisch		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/M(8)	1015037001
		M/L(9)	1015037003
		L/XL(10)	1015037002



ALLROUND LADY

- Handschoen uit synthetisch leder met versteviging op de palm voor extra demping
- Ergonomische vormgeving
- Ademende rugzijde uit elastisch spandex en nylon
- Duim aan de achterzijde afgewerkt in transpiratie absorberende badstof
- Velcro sluiting aan pols



Enkel voor minimale risico's

STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Synthetisch		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/M(7)	1015040001
		L/XL(9)	1015040002



ALLROUND FLOWER

- Handschoen uit synthetisch leder
- Anti-slip silicone in bloemenmotief op de palm voor optimale grip
- Ademende rugzijde uit elastisch spandex en nylon
- Ergonomische vormgeving met extra elastiek op de rugzijde voor goede pasvorm



Enkel voor minimale risico's

STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Synthetisch		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/M(7)	1015039001
		L/XL(9)	1015038002

LEATHER PLUS



- Handschoen in grijs rundssplitleder
- Extra elastiek op de rug voor een goede pasvorm
- Geschikt voor zwaar tuinwerk: spitten, harken, snoeien, ...



Enkel voor minimale risico's

Classic		HEAVY duty	
Materiaal	Rundsplitleder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		M/8	1011855001
		XL/10	1011855002

HYDRO LEATHER



- Handschoen in eerste keus rundsnerfleder van hoogwaardige kwaliteit
- Waterafstotend
- Extra elastiek op de rug voor een goede pasvorm
- Geschikt voor licht tot zwaar tuinwerk: spitten, harken, sproeien, ...



Enkel voor minimale risico's

Classic		HEAVY duty	
Materiaal	Rundnerfleder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		M/8	1011809002
		XL/10	1011809003



busters
SAFETY PRODUCTS

Specials GARDEN

BBQ



Handschoen in rood rondsplitteder met volledige naadbescherming

Lengte 35 cm

Isolerende voering in jersey katoen

Deze handschoen is ideaal voor gebruik bij BBQ en biedt een kortstondige bescherming tegen hitte en/of vuur tot 100 C°

TRIMMER PLUS



- Soepele nitril handschoen op polyethyleen HDPE drager
- Katoenen beschermkap van 10 cm voor extra beveiliging aan pols en onderarm
- Deze handschoen is de perfecte combinatie van goede snij/prik weerstand, beweeglijkheid, vingergevoeligheid en duurzaamheid
- Maximale prikweerstand
- Ideaal voor alle onderhoud van doornstruiken, snoeiwerk en hagen scheren



schuurweerstand	snijweerstand
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
scheurweerstand	prikweerstand
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Specials

Materiaal	Polyethyleen/Glasvezel - Nitril		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		M/8	1027514001
		XL/10	1027514002


BBQ



- Handschoen in rood rundsplitleder met volledige naadbescherming
- Isolerende voering in jersey katoen
- Lengte 35 cm
- Kortstondige bescherming tegen hitte en/of vuur tot 100 C°
- Ideaal voor gebruik bij BBQ



41324X



brandgedrag	contacthitte	convectie hitte
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
stralingshitte	kleine spatten gesmolten metaal	grote hoeveelheden gesmolten metaal werd niet uitgevoerd
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	

Specials

Materiaal	Rundsplitleder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1027094001

AQUA



- PVC handschoen met een totale lengte van 70cm
- Deze handschoen is perfect vloeistofdicht en biedt bescherming tot bovenaan de arm
- Ideaal voor schoonmaak en onderhoud van vijvers, zwembaden, afvoeren en putten



schuurweerstand	snijweerstand
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
scheurweerstand	prikweerstand
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Specials

Materiaal	PVC		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1027098001



ROSIS



- Handschoen met een groene 3/4 latex coating op een polyester/katoen drager
- Unieke groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Volledig naadloos
- De handschoen is zeer slijtvast en heeft een hoge schuur-, scheur- en prikweerstand
- Ideaal voor alle onderhoud van doornstruiken, snoeiwerk en hagen scheren

CE	EN 388:2003 1343	schuurweerstand	snijweerstand
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
		scheurweerstand	prikweerstand
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Specials

Materiaal	Polyester katoen / Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S(7)	1035637001
		M(8)	1035637002
		L(9)	1035637003
		XL(10)	1035637004



Specials

WORK

CHEMICAL



1

Diamantvormig profiel op de palm voor uitstekende grip op droge en natte voorwerpen

2

Handschoen in extra zware neopreen-latex met voering in 100% katoen

3

De gevlokte katoen aan de binnenzijde zorgt voor een zacht, comfortabel gevoel en voor een perfecte absorptie van transpiratievocht

Deze handschoen biedt middelzware bescherming tegen een brede waaier van zuren, bijtende stoffen, alcoholen en een groot aantal solventen.



DRIVER

- Handschoen van waterafstotend rondsnerfleder van hoogwaardige kwaliteit
- Ongevoerd.
- Comfortabele ergonomische pasvorm.
- Ideaal om banden te vervangen, installatie bagagedrager, ...

	 EN 388:2003 2121	schuurweerstand					snijweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5
		scheurweerstand					prikweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	

Specials			
Materiaal	Rondsnerfleder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1011823003



ANTI CUT

- Handschoen met een grijze PU-coating op een snijbestendige polyethyleen HDPE drager
- Volledig naadloos
- Zeer hoog draagcomfort door groot ademend vermogen, perfecte pasvorm
- Stevige grip op droge voorwerpen.
- Maximale snijweerstand 5
- Geschikt voor werkzaamheden waar een goed grip en een zekere snij-, scheur- of prikweerstand vereist zijn

	 EN 388:2016 4543C	schuurweerstand					snijweerstand											
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5						
		scheurweerstand					prikweerstand					EN ISO snijweerstand						
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	

Specials			
Materiaal	Polyethyleen/Glasvezel - PU		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		M/8	1011953002
		L/9	1011953003
		XL/10	1011953004

CHEMICAL



- Handschoen in extra zware neopreen-latex met voering in 100% katoen
- Diamantvormig profiel op de palm voor uitstekende grip op droge en natte voorwerpen.
- De gevlokte katoen aan de binnenzijde zorgt voor een zacht, comfortabel gevoel en voor een perfecte absorptie van transpiratievocht.
- Biedt middelzware bescherming tegen brede waaier van zuren, bijtende stoffen, alcoholen en een groot aantal solventen
- Lengte 33cm

CE	EN 388:2016 0321 2121X	schuurweerstand					snijweerstand					EN 374-1:2016 TYPE A JKLNPT	EN 374-5:2016
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		
		scheurweerstand					prikweerstand						
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		

Specials

Materiaal	Latex - Neopreen		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1012076001

COLD WATER



- Latex handschoen met voering in 100% katoen
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Lengte 30 cm.
- Uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
- Deze handschoen biedt bescherming tegen diverse chemicaliën en is perfect vloeistofdicht

CE	EN 388:2016 0120 2131X	schuurweerstand					snijweerstand					EN 374-1:2016 TYPE A AKLNOT	EN 374-5:2016
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		
		scheurweerstand					prikweerstand						
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		

Specials

Materiaal	Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/M(8)	1015095001
		L/XL(10)	1015095002



WELDER

- Handschoen in geel rundssplitteder
- Volledige naadbescherming voor extra duurzaamheid.
- Isolerende jersey katoen voering
- Handschoen tegen thermische gevaren, hitte en/of vuur
- Ideaal voor zware laswerkzaamheden met een geringe vingergevoeligheid

CE type A EN 12477:2002 EN 407:2004 41324X	 3113	schuurweerstand 0 1 2 3 4	snijweerstand 0 1 2 3 4 5
		scheurweerstand 0 1 2 3 4	prikweerstand 0 1 2 3 4
		brandgedrag 0 1 2 3 4	contacthitte 0 1 2 3 4
		stralingshitte 0 1 2 3 4	convectie hitte 0 1 2 3 4
		kleine spatten gesmolten metaal 0 1 2 3 4	grote hoeveelheden gesmolten metaal werd niet uitgevoerd

Specials

Materiaal	Rundssplitteder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1027096001



MECHANIC

- Handschoen uit synthetisch leder met extra versteviging op palm voor extra demping.
- Rugzijde uit elastisch en ademend spandex en nylon
- Extra versteviging tussen duim en wijsvinger voor extra duurzaamheid en grip
- Velcro sluiting aan de pols voor de perfecte pasvorm
- Multifunctionele handschoen tegen licht mechanische risico's

CE
CAT I


Enkel voor minimale risico's

Specials

Materiaal	Synthetisch		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1027104001



CARWASH



- Nylon handschoen met lange polyester noppen
- Elastische & verstevigde tricot boord voor optimale grip aan pols
- Verpakt per stuk
- Geschikt voor wassen auto, ...



Enkel voor minimale risico's

Specials

Materiaal	Microvezel		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1027212001

WORK

LIGHT duty

FEEL GOOD

Uitstekend droge en natte grip

Handschoen met een grijze latex coating op een fel rode nylon drager

Zeer hoog draagcomfort door de ademende rug

Volledig naadloos

Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid. Geschikt voor lichte montage en assemblage werkzaamheden.





busters
SAFETY PRODUCTS

VINYL



- Vinyl handschoen met katoenen rug
- Geschikt voor licht plaaster, metsel en ander bouw gerelateerd werk
- Beschikbaar in pak van 2 paar of 12 paar



Enkel voor minimale risico's

Basic	LIGHT duty		
Materiaal	Katoen - Vinyl		
Toepassingen	 		
2 paar	Maten / Art. nrs	 XL/10	1012119001
12 paar	Maten / Art. nrs	 XL/10	1012116

PRECISION



- Nylon handschoen met polyurethaancoating op de palm
- Volledig naadloos
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Goede droge grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Ideaal voor schilderen, montage, elektronica, productbescherming, ...



EN 388:2003

schuurweerstand	snijweerstand
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
scheurweerstand	prikweerstand
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

4131

Basic	LIGHT duty		
Materiaal	Nylon-PU		
Toepassingen	 		
Maten / Art. nrs	 M/8		1011905001
	 L/9		1011905002
	 XL/10		1011905003

PRECISION



- Nylon handschoen met polyurethaancoating op de palm
- Volledig naadloos
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Goede droge grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Ideaal voor schilderen, montage, elektronica, productbescherming, ...

CE	EN 388:2003 4131	schuurweerstand	snijweerstand
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
CE	EN 388:2003 4131	scheurweerstand	prikweerstand
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

Basic

LIGHT duty

Materiaal	Nylon-PU		
Toepassingen	 		
Maten / Art. nrs		M/8	1011906001
		L/9	1011906002
		XL/10	1011906003

NITRIL FIT



- Nylon handschoen met nitril schuim coating op de palm
- Volledig naadloos
- Zeer hoog draagcomfort door de ademende rug
- Goede natte en olieachtige grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Geschikt voor lichte montage en assemblage werkzaamheden

CE	EN 388:2016 3132X	schuurweerstand	snijweerstand
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
CE	EN 388:2016 3132X	scheurweerstand	prikweerstand
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

STANDARD

LIGHT duty

Materiaal	Nylon - Nitril		
Toepassingen	 		
Maten / Art. nrs		M/8	1011958002
		L/9	1011958003
		XL/10	1011958004

FEEL GOOD



- Handschoen met een grijze latex coating op een fel rode nylon drager
- Volledig naadloos
- Zeer hoog draagcomfort door de ademende rug
- Uitstekend droge en natte grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid
- Geschikt voor lichte montage en assemblage werkzaamheden

CE	EN 388:2003 3121	schuurweerstand	snijweerstand
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
CE	EN 388:2003 3121	scheurweerstand	prikweerstand
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

STANDARD

LIGHT duty

Materiaal	Nylon - Latex		
Toepassingen	 		
Maten / Art. nrs		M/8	1013386002
		L/9	1013386003
		XL/10	1013386001

PICK UP

- Handschoen in geitennerfleder met rug in katoenweefsel
- Comfortabele handschoen met velcro sluiting aan de pols voor de perfecte pasvorm
- Geschikt voor licht mechanisch werk: bediening van machines, magazijnwerk, assemblage en afwerking.



Enkel voor minimale risico's

Classic		LIGHT duty	
Materiaal	Geitennerfleder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		M/8	1011871001
		XL/10	1011871002

TROPIC

- Handschoen in geitenleder met rug in katoenweefsel
- Comfortabele handschoen met elastiek aan de pols voor de perfecte pasvorm.
- Hoge vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht mechanisch werk: bediening van machines, magazijnwerk, assemblage en afwerking.



schuurweerstand	0 1 2 3 4 5	snijweerstand	0 1 2 3 4 5
scheurweerstand	0 1 2 3 4	prikweerstand	0 1 2 3 4

2121

Classic		LIGHT duty	
Materiaal	Geitennerfleder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/7	1011889001
		M/8	1011887001

TROPIC

- Handschoen in geitenleder met rug in katoenweefsel
- Comfortabele handschoen met elastiek aan de pols voor de perfecte pasvorm.
- Hoge vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht mechanisch werk: bediening van machines, magazijnwerk, assemblage en afwerking.



schuurweerstand	0 1 2 3 4 5	snijweerstand	0 1 2 3 4 5
scheurweerstand	0 1 2 3 4	prikweerstand	0 1 2 3 4

2121

Classic		LIGHT duty	
Materiaal	Geitennerfleder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		L/9	1011887002
		XL/10	1011887003





busters
SAFETY PRODUCTS

WORK

HEAVY duty

STRONG GRIP



1

Unieke groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden

2

Handschoen met een groene latex coating op een polyester/katoen drager

3

Volledig naadloos

Deze handschoen is zeer slijtvast en heeft een hoge schuur- en scheurweerstand

AMERICAN



- Handschoen in basiskwaliteit leder met katoenen rug
- Versterking aan pols en knokels
- Geschikt voor licht plaaster, metsel en ander bouw gerelateerd werk
- Enkel beschikbaar in pak van 6 paar

6
paar



Enkel voor minimale risico's

Basic

HEAVY duty

Materiaal	Leder		
Toepassingen	 		
Maten / Art. nrs		XL/10	1023878

PISA



- Handschoen in varkenssplitleder met katoenen rug
- Versterking aan pols en knokels
- Geschikt voor middelzwaar werk



EN 388:2003



2111

schuurweerstand	0 1 2 3 4	snijweerstand	0 1 2 3 4 5
scheurweerstand	0 1 2 3 4	prikweerstand	0 1 2 3 4

Basic

HEAVY duty

Materiaal	Varkenssplitleder		
Toepassingen	 		
Maten / Art. nrs		XL/10	1011876002

LATEX WINTER



- Fel gele, latex gecoate naadloze handschoen met warme polyester/katoenen voering en unieke groefstructuur voor superieure grip in zowel droge, natte en zeer koude werkomstandigheden.
- Deze handschoen is speciaal ontworpen voor een hele reeks toepassingen waarbij producten gemanipuleerd en gedragen moeten worden.
- De handschoen is zeer slijtvast en heeft een hoge schuur- en snijweerstand.
- Geschikt voor het manipuleren van bakstenen, dakpannen en alle handelingen waar zware arbeid verricht wordt.
- Materiaal: latex.

			schuurweerstand					snijweerstand					
			0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5
			scheurweerstand					prikweerstand					
			0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
			weerstand geleidingskoude					water-doorlaatbaarheid					
			0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5
								1 of niets [X]					


STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Acryl - latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1039702002

STRONG GRIP



- Handschoen met een groene latex coating op een polyester/katoen drager
- Unieke groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Volledig naadloos
- De handschoen is zeer slijtvast en heeft een hoge schuur- en scheurweerstand
- Geschikt voor het manipuleren van bakstenen, dakpannen en alle handelingen waar zware arbeid verricht wordt

	 3141	schuurweerstand					snijweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5
		scheurweerstand					prikweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	

STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Polyester/Katoen - Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		M/8	1012036001
		L/9	1012036002
		XL/10	1012036003

BRICK & STONE



- Handschoen in acryl/polyester breiwerk met opgeruwde oranje latex coating op de palm en vingertoppen
- Zeer goede schuur- en scheurbestendigheid met uitstekende grip
- Geschikt voor het manipuleren van bakstenen, dakpannen, klinkers en alle handelingen waar zware arbeid verricht wordt

	 EN 388:2003 3232	schuurweerstand					snijweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5
		scheurweerstand					prikweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	

STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Acryl/Polyester - Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1012037001

WRINKLE GRIP



- Handschoen met een gele latex coating op een katoenen drager
- Volledig naadloos
- Unieke groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Geschikt voor het manipuleren van bakstenen, dakpannen en alle handelingen waar middelmatige arbeid verricht wordt



EN 388:2003
2121

schuurweerstand	0	1	2	3	4	5	snijweerstand	0	1	2	3	4	5
scheurweerstand	0	1	2	3	4		prikweerstand	0	1	2	3	4	

STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Katoen - Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1012044001

OCEAN PLUS



- Nylon handschoen met dubbele latex coating.
- Buitenste laag in sandy finish voor extra grip.
- Elastische tricot boord die mooi om de pols sluit.
- Soepel om te dragen en biedt zowel een goede droge als olieachtige grip.
- Geschikt voor alle handelingen bij zware werkzaamheden zoals sanitair, loodgieterij,... waarbij blootstelling aan chemicaliën uitgesloten zijn.



EN 388:2016
3131X

schuurweerstand	0	1	2	3	4	5	snijweerstand	0	1	2	3	4	5
scheurweerstand	0	1	2	3	4		prikweerstand	0	1	2	3	4	

EN ISO snijweerstand
X = test niet uitgevoerd

STANDARD		HEAVY duty	
Materiaal	Nylon - Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		M/8	1039151001
		X/10	1039151003

FLUO



- Handschoen in rundsnerfleder met katoenen rug
- Hi Viz fluo buitenvoering in geel of oranje met reflecterende strip op de kap
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de naden, kneukels, vingertoppen en pols
- Geschikt voor verbouwingen: metselen, tegelen, ...



EN 388:2016
2123X

schuurweerstand	0	1	2	3	4	5	snijweerstand	0	1	2	3	4	5
scheurweerstand	0	1	2	3	4		prikweerstand	0	1	2	3	4	

Classic		HEAVY duty	
Materiaal	Rundsnerfleder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1011814001



FLUO

- Handschoen in rundsnerfleder met katoenen rug
- Hi Viz fluo buitenvoering in geel of oranje met reflecterende strip op de kap
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de naden, kneukels, vingertoppen en pols
- Geschikt voor verbouwingen: metselen, tegelen, ...

	 EN 388:2016 2123X	schuurweerstand					snijweerstand				
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	 EN 388:2016 2123X	scheurweerstand					prikweerstand				
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4

Classic		HEAVY duty	
Materiaal	Rundsnerfleder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1011828001



INDUSTRIA

- Robuuste handschoen in stevig rundsnerfleder met katoenen rug
- Katoenen beschermkap van 9 cm
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de naden, kneukels, vingertoppen en pols
- Geschikt voor slijpwerkzaamheden, montage, dakwerken, ...

	 EN 388:2003 1121	schuurweerstand					snijweerstand				
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	 EN 388:2003 1121	scheurweerstand					prikweerstand				
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4

Classic		HEAVY duty	
Materiaal	Rundsnerfleder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1011825001



INDUSTRIA PLUS

- Robuuste handschoenen in stevig rundsnerfleder met katoenen rug
- Met extra naad-, pols- én palmversterking
- Lange beschermkap van 9 cm
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de kneukels, vingertoppen
- Geschikt voor slijpwerkzaamheden, montage, dakwerken, ...

	 EN 388:2003 3132	schuurweerstand					snijweerstand				
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	 EN 388:2003 3132	scheurweerstand					prikweerstand				
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4

Classic		HEAVY duty	
Materiaal	Rundsnerfleder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1011826001

KING



- Robuuste handschoen in stevig rondsplitteder met katoenen rug
- Lange beschermkap van 9 cm.
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de naden, kneukels, vingertoppen en pols.
- Extra versterking op de palm
- Geschikt voor slijpwerkzaamheden, montage, dakwerken, ...

		schuurweerstand					snijweerstand					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5
4344X		scheurweerstand					prikweerstand					EN ISO snijweerstand
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	X = test niet uitgevoerd

Classic		HEAVY duty	
Materiaal	Rondsplitteder		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		XL/10	1011856001

SNOW WINTER



- Handschoen in geitennerfleder met beschermkap.
- Isolerende warme Thinsulate binnen voering.
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de naden, kneukels, vingertoppen en pols.
- Geschikt voor verbouwingen: metselen, tegelen, ...

CE		schuurweerstand					snijweerstand				
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
2212		scheurweerstand					prikweerstand				
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4

Classic		HEAVY duty	
Materiaal	Geitennerfleder		
Toepassingen	 		
Maten / Art. nrs		XL/10	1011872001

HOME



Latex Free

100 stuks

VINYL P CLEAR



- Vinyl handschoen voor éénmalig gebruik
- Vrij van latexproteïnen
- Universeel model dat zowel links als rechts kan gedragen worden
- Licht gepoederd waardoor gemakkelijk aan te trekken
- Goedgekeurd voor de voedingssector
- Verpakking per doos van 100 stuks



Enkel voor minimale risico's

100 stuks

LATEX P WHITE



- Latex handschoen voor éénmalig gebruik
- Universeel model dat zowel links als rechts kan gedragen worden
- Licht gepoederd waardoor gemakkelijk aan te trekken
- Goedgekeurd voor de voedingssector
- Verpakking per doos van 100 stuks



Enkel voor minimale risico's

Latex Free

100 stuks

NITRIL PF BLUE



- Handschoen in blauw Nitril voor éénmalig gebruik
- Ongepoederd
- Vrij van latexproteïnen
- Universeel model dat zowel links als rechts kan gedragen worden
- Goedgekeurd voor de voedingssector
- Verpakking per doos van 100 stuks



Enkel voor minimale risico's

Latex Free

100 stuks

NITRIL PF BLACK



- Handschoen in zwart Nitril voor éénmalig gebruik
- Ongepoederd
- Vrij van latexproteïnen
- Universeel model dat zowel links als rechts kan gedragen worden
- Goedgekeurd voor de voedingssector
- Verpakking per doos van 100 stuks



Enkel voor minimale risico's

Basic

Materiaal	Vinyl		
Maten / Art. nrs		S/7	1012118001
		M/8	1012118002
		L/9	1012118003
		XL/10	1012118004

Materiaal	Latex		
Maten / Art. nrs		S/7	1012138001
		M/8	1012138002
		L/9	1012138003
		XL/10	1012138004

Materiaal	Nitril		
Maten / Art. nrs		S/7	1028867001
		M/8	1028867002
		L/9	1028867003
		XL/10	1028867004

Materiaal	Nitril		
Maten / Art. nrs		S/7	1035213001
		M/8	1035213002
		L/9	1035213003
		XL/10	1035213004

Latex
Free

100
stuks

VINYL P BLUE



- Vinyl handschoen voor éénmalig gebruik
- Vrij van latexproteïnen
- Universeel model dat zowel links als rechts kan gedragen worden
- Licht gepoederd waardoor gemakkelijk aan te trekken
- Goedgekeurd voor de voedingssector
- Verpakking per doos van 100 stuks



Enkel voor minimale risico's

Basic

Materiaal	Vinyl		
Maten / Art. nrs		S/7	1041276001
		M/8	1041276002
		L/9	1041276003
		XL/10	1041276004

MAGIC TOUCH PINK



1
paar

- Latex huishoudhandschoen
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Geschikt voor huishoudelijk gebruik met onschadelijke schoonmaakmiddelen en water
- Niet geschikt voor hoge of lage temperaturen en scherpe voorwerpen
- Goedgekeurd voor de voedingssector



Enkel voor minimale risico's

Basic

Materiaal	Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/M(7)	1015032003
		L/XL(9)	1015032004

MAGIC TOUCH BLUE



3
paar

- Latex huishoudhandschoen
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Geschikt voor huishoudelijk gebruik met onschadelijke schoonmaakmiddelen en water
- Niet geschikt voor hoge of lage temperaturen en scherpe voorwerpen
- Goedgekeurd voor de voedingssector



Enkel voor minimale risico's

Basic

Materiaal	Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/M(7)	1015114001
		L/XL(9)	1015114002

Latex Free



ANTI-ALLERGIC

- Groene Nitril huishoudhandschoen
- Vrij van latexproteïnen
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Geschikt voor huishoudelijk gebruik met onschadelijke schoonmaakmiddelen en water
- Niet geschikt voor hoge of lage temperaturen en scherpe voorwerpen
- Goedgekeurd voor de voedingssector



Enkel voor minimale risico's

STANDARD

Materiaal	Nitril		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/M(7)	1015034003
		L/XL(9)	1015034004

Sponge Layer



SOFT COMFORT

- Huishoudhandschoen in 1ste keus gele latex van hoogwaardige kwaliteit
- Voering in zacht spons materiaal voor extra draagcomfort
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Geschikt voor huishoudelijk gebruik met onschadelijke schoonmaakmiddelen en water
- Niet geschikt voor hoge of lage temperaturen en scherpe voorwerpen
- Goedgekeurd voor de voedingssector



Enkel voor minimale risico's

Classic

Materiaal	Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S/M(7)	1015033003
		L/XL(9)	1015033004

HOME GRIP

- Nylon handschoen met polyurethaancoating op de palm
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Licht huishoudwerk: stof afdoen, borstelen, droog poetsen, enz.
- Licht kluswerk: zoals schilderen, schilderijen ophangen, enz.

CE	EN 388:2003 4131	schuurweerstand	snijweerstand
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5
CE	4131	scheurweerstand	prikweerstand
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

STANDARD

Materiaal	Nylon - PU		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S(8)	1032155002
		L/(10)	1032155004

WATER GRIP

- Latex handschoen met voering in 100% katoen
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Lengte 30 cm
- Uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
- Deze handschoen biedt bescherming tegen diverse chemicaliën en is perfect vloeistofdicht
- Geschikt voor huishoudelijk gebruik met schoonmaakmiddelen en water

CE	EN 388:2016 0120 2131X	schuurweerstand	snijweerstand	EN 374-1:2016 AKLNOT
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5	
CE	0120 2131X	scheurweerstand	prikweerstand	AKLNOT
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	

STANDARD

Materiaal	Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S(7)	1032717001
		L/(10)	1032717002

ACID SAFE

- Handschoen uit een mix van neopreen en latex (bi-color) met voering in 100% katoen
- De honingraatstructuur op de palm biedt een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen.
- Het gevlokte katoen aan de binnenzijde zorgt voor een zacht en comfortabel gevoel en irriteert niet.
- Speciaal behandeld om het risico op allergische reacties en huidinfecties tegen te gaan.
- Deze handschoen biedt een betrouwbare bescherming tegen een brede waaier van chemicaliën.
- Geschikt voor huishoudelijk gebruik met schoonmaakmiddelen en water


CE	EN 388:2016 0321 3111X	schuurweerstand	snijweerstand	EN 374-1:2016 TYPE A	EN 374-5:2016 AKLNPT
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5		
CE	0321 3111X	scheurweerstand	prikweerstand	TYPE A	AKLNPT
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4		

STANDARD

Materiaal	Latex		
Toepassingen			
Maten / Art. nrs		S(7)	1032160001
		L(9)	1032160002


CE NORMERING

De inzetgebieden van handschoenen worden aangegeven met behulp van pictogrammen en de daarbij behorende prestatieniveaus. De behaalde prestatieniveaus worden geïndexeerd met cijfers oplopend weergegeven. Hoe hoger het cijfer, des te beter de prestatie.

Norm	Pictogram	Omschrijving	Prestatieniveau
EN420		Algemene eisen Pictogram verplichting handleiding te lezen.	Manipulatie gevoeligheid (dexterity) Maatvoering Markering Onschadelijkheid van gebruikte grondstoffen (Chroom/PH/Azo etc)
EN388	EN 388: 2016  ABCDEF	Handschoen tegen mechanische gevaren.	A: Schuurweerstand: 1-4 B: Snijweerstand: 1-5 C: Scheurweerstand: 1-4 D: Perforatieweerstand: 1-4 E: EN ISO Snijweerstand A-F F: Schokbescherming: Pass / Fall
EN407	EN407:2004  ABCDEF	Handschoen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur.	A: brandgedrag (1-4) B: contacthitte (1-4) 1 ≥ 100 °C 15 sec. / 2 ≥ 250 °C 15 sec. 3 ≥ 350 °C 15 sec. / 4 ≥ 500 °C 15 sec. C: convectieve hitte (1-4) D: stralingshitte (1-4) E: kleine spatten gesmolten metaal (1-4) F: grote hoeveelheden gesmolten metaal (1-4)
EN12477	EN12477 TYPE A of TYPE B EN388 EN407  ABCD  ABCDEF	Lashandschoenen: komen in 2 Types.	Type A of Type B: A: voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid B: voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid
EN374	EN374:2003 	Vloeistofdichte handschoenen en handschoenen met een lage chemische bescherming.	Deze handschoenen hebben de penetratietesten uit de EN374-2 doorstaan. Specifieke chemicaliën bestendigheid moet apart worden aangetoond.

MAATTABEL

MAAT	A / mm	B / mm
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215



Norm	Pictogram	Omschrijving	Prestatieniveau																																				
EN374	EN374-1:2016 	Permeatiebestendige chemicaliënhandschoenen. Geeft de kenletters weer van stoffen uit de lijst van A tot R met een permeatieweerstand van minimaal 30 minuten. Permeatie index 0 = < 10 min 1 = > 10 min 2 = > 30 min 3 = > 60 min 4 = > 120 min 5 = > 240 min 6 = > 480 min	Dit type vloeistofdichte handschoenen moet, voor tenminste 3 stoffen uit onderstaande lijst, een permeatieweerstand tijd behalen van minimaal 30 minuten. <table> <tr> <td>A</td><td>Methanol</td><td>J</td><td>n-Heptaan</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Aceton</td><td>K</td><td>Natriumhydroxide 40%</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Acetonitril</td><td>L</td><td>Zwavelzuur 96%</td></tr> <tr> <td>D</td><td>Methyleenchloride</td><td>M</td><td>Salpeterzuur</td></tr> <tr> <td>E</td><td>Zwavelkoolstof</td><td>N</td><td>Azijszuur</td></tr> <tr> <td>F</td><td>Tolueen</td><td>O</td><td>Ammoniak</td></tr> <tr> <td>G</td><td>Diethylamine</td><td>P</td><td>Waterstofperoxide</td></tr> <tr> <td>H</td><td>Tetrahydrofuraan</td><td>Q</td><td>Waterstoffluoride</td></tr> <tr> <td>I</td><td>Ethylacetaat</td><td>R</td><td>Formaldehyde</td></tr> </table>	A	Methanol	J	n-Heptaan	B	Aceton	K	Natriumhydroxide 40%	C	Acetonitril	L	Zwavelzuur 96%	D	Methyleenchloride	M	Salpeterzuur	E	Zwavelkoolstof	N	Azijszuur	F	Tolueen	O	Ammoniak	G	Diethylamine	P	Waterstofperoxide	H	Tetrahydrofuraan	Q	Waterstoffluoride	I	Ethylacetaat	R	Formaldehyde
A	Methanol	J	n-Heptaan																																				
B	Aceton	K	Natriumhydroxide 40%																																				
C	Acetonitril	L	Zwavelzuur 96%																																				
D	Methyleenchloride	M	Salpeterzuur																																				
E	Zwavelkoolstof	N	Azijszuur																																				
F	Tolueen	O	Ammoniak																																				
G	Diethylamine	P	Waterstofperoxide																																				
H	Tetrahydrofuraan	Q	Waterstoffluoride																																				
I	Ethylacetaat	R	Formaldehyde																																				
EN374	EN374:2003 	Handschoenen tegen micro-organismen (geen virussen).	Aanvaardbaar kwaliteitsniveau: AQL < 1,5 = Prestatieniveau 2																																				
EN511	EN511:2006 ABC	Beschermende handschoenen tegen koude.	A: weerstand geleidingskoude (1-4) B: weerstand contactkoude (1-4) C: waterdoorlaatbaarheid (1 of niets)																																				
EN421	EN421:2010 	Alleen besmetting door radioactieve deeltjes.																																					

GARDEN

LIGHT



JUNIOR

1011996



GREEN DOT

XL/10 1011997001



FLOWER GRIP

S/7 1035833001



M/8 1035833002



FLOWER DOT

M/8 1011993001



FLOWER

M/8 1011999001



FLOWER POWER

S 1012021001



M 1012021002



L 1012021003



XL 1012021004



PRECISION

S/M(7) 1015044001



L/XL(9) 1015044002



GARDEN GRIP

S/M(7) 1015041001



L/XL(9) 1015041002



GARDEN GRIP

S/M(7) 1015043001



L/XL(9) 1015043002



LEATHER

M/8 1011813001



XL/10 1011813002



GARDEN

HEAVY



PASTEL GRIP

S/7 1014602001



PASTEL GRIP

M/8 1014602002



PASTEL GRIP

L/9 1014602003



TIERRA

M/8 1039154001



XL/10 1039154003



ALLROUND

M/L(9) 1015035003



S/M(8) 1015035001



L/XL(10) 1015035002



ALLROUND

M/L(9) 1015037003



S/M(8) 1015037001



L/XL(10) 1015037002



ALLROUND LADY

S/M(7) 1015040001



L/XL(9) 1015040002



ALLROUND FLOWER

S/M(7) 1015039001



L/XL(9) 1015038002



LEATHER PLUS

M/8 1011855001



XL/10 1011855002



HYDRO LEATHER

M/8 1011809002



XL/10 1011809003



WORK

LIGHT



VINYL

2
pairs



FEEL GOOD

L/9

1013386003



PRECISION

L/9

1011905002



PICK UP

M/8

1011871001



PRECISION

L/9

1011906002



TROPIC

M/8

1011887001



NITRIL FIT

L/9

1011958003



TROPIC

L/9

1011887002



WORK

HEAVY



AMERICAN

XL/10

1023878



PISA

XL/10

1011876002



LATEX
WINTER

XL/10

1039702002



STRONG
GRIP

M/8

1012036001



BRICK &
STONE

XL/10

1012037001



WRINKLE
GRIP

XL/10

1012044001



OCEAN
PLUS

M/8

1039151001



FLUO

XL/10

1011814001



FLUO

XL/10

1011828001



INDUSTRIA

XL/10

1011825001



INDUSTRIA
PLUS

XL/10

1011826001



KING

XL/10

1011856001



SNOW
WINTER

XL/10

1011872001





Specials GARDEN



TRIMMER PLUS

M/8 1027514001




XL/10 1027514002



BBQ

XL/10 1027094001



AQUA

XL/10 1027098001



ROSIER

S/7 1035637001



M/8 1035637002



L/9 1035637003



XL/10 1035637004



Specials WORK



DRIVER

XL/10 1011823003



ANTI CUT

M/8 1011953002



L/9

1011953003



XL/10 1011953004



CHEMICAL

XL/10 1012076001



COLD WATER

S/M(8) 1015095001



L/XL(10) 1015095002



WELDER

XL/10 1027096001



MECHANIC

XL/10 1027104001



CAR WASH

XL/10 1027212001



HOME DISPOSABLES

VINYL P CLEAR



100
stuk

S/7	1012118001	M/8	1012118002	L/9	1012118003	XL/10	1012118004
5 4 14 15 7 0 17 0 0 5 1	5 4 14 15 7 0 17 0 0 5 1	5 4 14 15 7 0 17 0 1 4 1	5 4 14 15 7 0 17 0 2 9 1	5 4 14 15 7 0 17 0 3 8 1	5 4 14 15 7 0 17 0 3 8 1	5 4 14 15 7 0 17 0 3 8 1	5 4 14 15 7 0 17 0 3 8 1

VINYL P BLUE



100
stuk

S/7	1041276001	M/8	1041276002	L/9	1041276003	XL/10	1041276004
5 4 12 3 5 5 0 4 6 7 9 7 1	5 4 12 3 5 5 0 4 6 7 9 7 1	5 4 12 3 5 5 0 4 6 8 1 0 1	5 4 12 3 5 5 0 4 6 8 3 4 1	5 4 12 3 5 5 0 4 6 8 3 4 1	5 4 12 3 5 5 0 4 6 8 3 4 1	5 4 12 3 5 5 0 4 6 8 3 4 1	5 4 12 3 5 5 0 4 6 8 3 4 1

LATEX P WHITE



100
stuk

S/7	1012138001	M/8	1012138002	L/9	1012138003	XL/10	1012138004
5 4 14 15 7 0 6 0 3 1 5 4 1	5 4 14 15 7 0 6 0 3 1 5 4 1	5 4 14 15 7 0 6 0 3 1 6 1 1	5 4 14 15 7 0 6 0 3 1 7 8 1	5 4 14 15 7 0 6 0 3 1 8 5 1	5 4 14 15 7 0 6 0 3 1 8 5 1	5 4 14 15 7 0 6 0 3 1 8 5 1	5 4 14 15 7 0 6 0 3 1 8 5 1

NITRIL PF BLUE



100
stuk

S/7	1028867001	M/8	1028867002	L/9	1028867003	XL/10	1028867004
5 4 12 3 5 5 0 3 0 4 0 6 1	5 4 12 3 5 5 0 3 0 4 0 6 1	5 4 12 3 5 5 0 3 0 4 2 0 1	5 4 12 3 5 5 0 3 0 4 4 4 1	5 4 12 3 5 5 0 3 0 4 6 8 1	5 4 12 3 5 5 0 3 0 4 6 8 1	5 4 12 3 5 5 0 3 0 4 6 8 1	5 4 12 3 5 5 0 3 0 4 6 8 1

NITRIL PF BLACK



100
stuk

S/7	1035213001	M/8	1035213002	L/9	1035213003	XL/10	1035213004
5 4 12 3 5 5 0 3 6 8 7 3 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 8 7 3 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 8 9 7 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 9 1 0 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 9 3 4 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 9 3 4 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 9 3 4 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 9 3 4 1

HOME

MAGIC TOUCH BLUE



3
paar

S/M(7)	1015114001	L/XL(9)	1015114002
5 4 12 3 5 5 0 2 9 4 4 8 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 4 4 8 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 4 6 2 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 4 6 2 1

MAGIC TOUCH PINK



S/M(7)	1015032003	L/XL(9)	1015032004
5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 5 6 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 5 6 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 7 0 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 7 0 1

ANTI-ALLERGIC



S/M(7)	1015034003	L/XL(9)	1015034004
5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 3 2 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 3 2 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 4 9 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 4 9 1

SOFT COMFORT



S/M(7)	1015033003	L/XL(9)	1015033004
5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 1 8 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 1 8 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 2 5 1	5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 2 5 1

HOME GRIP



S(8)	1032155002	L(10)	1032155004
5 4 12 3 5 5 0 3 5 5 2 4 1	5 4 12 3 5 5 0 3 5 5 2 4 1	5 4 12 3 5 5 0 3 5 5 6 2 1	5 4 12 3 5 5 0 3 5 5 6 2 1

WATER GRIP



S(7)	1032717001	L(10)	1032717002
5 4 12 3 5 5 0 3 6 6 8 2 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 6 8 2 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 7 0 5 1	5 4 12 3 5 5 0 3 6 7 0 5 1

ACID SAFE



S(7)	1032160001	L(9)	1032160002
5 4 12 3 5 5 0 3 5 6 2 3 1	5 4 12 3 5 5 0 3 5 6 2 3 1	5 4 12 3 5 5 0 3 5 6 4 7 1	5 4 12 3 5 5 0 3 5 6 4 7 1

Altijd goed beschermd



www.busters.be

busters
SAFETY PRODUCTS

AB Safety, Blauwesteenstraat 87, 2550 Kontich, Belgium
Tel: 00 32 3 820 79 79 • Fax: 00 32 3 828 53 68 • info@ab-safety.eu • www.ab-safety.eu